

IONIQ 6



6 IONIQ - תתעוררו לעולם חדש.

הכירו את 6 IONIQ המכוננית החשמלית החדשה של יונדאי שעוצבה ותוכננה כדי לשפר את חיי היום-יום שלכם. עם צללית זורמת ואווירודינמית, חלל פנים עוטף ומאפיינים מיוחדים, ה-6 IONIQ מגדירה מחדש את גבולות עולם הניידות החשמלית.



עיצוב זורם ומחשמל.

גלו אסתטיקה ופונקציונליות המשתלבים יחד בצללית זורמת. העיצוב האווירודינמי בקו מעוגל אחיד, מפחית את התנגדות הרוח ומאפשר נהיגה דינמית וחלקה.



פנסים קדמיים מסוג LED בעיצוב פיקסלים



מכסה מנוע שטוח וסמל יונדאי בעיצוב חדש



חישוקי סגסוגת בקוטר "18"



תאורת בלם אחורי בעיצוב פיקסל

חלל פנים יוצא דופן.

חלל הפנים העוטר של ה-IONIQ 6 הוא מקום נעים, נוח ומרווח המתמקד באנשים שנמצאים בו.




תאורת LED משתנה*

תאורה אינטראקטיבית על גלגל ההגה הכוללת 4 נורות LED המציגה את חיווי הטעינה של הסוללה ומצבי הנהיגה השונים.



קונסולה מרכזית צפה



תאי אחסון שקופים בדלתות



דלת חלקה ללא כפתורים

הכפתורים עברו מהדלתות הקדמיות אל הקונסולה המרכזית כדי להגדיל את החלל ואת מקום האחסון.

חווית נהיגה.

ליהנות מכל רגע מה-IONIQ 6 עם ביצועי נהיגה מרשימים העונים על כל צורכי הנהג.



כיוול ביצועים חשמליים

באפשרותכם להתאים את עוצמת המנוע, רגישות ההאצה, התנגדות גלגל ההגה ומצב מערכת העברת הכוח לסגנון הנהיגה שלכם.

צליל נהיגה וירטואלי (e-ASD)

ה-IONIQ 6 משפרת את ההנאה מנהיגה על ידי הפקת צלילי נהיגה וירטואליים.

סוללה

טווח רגיל

53.0kWh

טווח ארוך

77.4kWh

הספקים*

הספק מרבי

228/151 כ"ס

(ברמת גימור עם הנעה אחורית 2WD)

325 כ"ס

(ברמת גימור עם הנעה כפולה AWD)

מומנט מרבי

35.6 קג"מ

(ברמת גימור עם הנעה אחורית 2WD)

61.6 קג"מ

(ברמת גימור עם הנעה כפולה AWD)

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה.

חווית נסיעה ונוחות.

גלו את המגוון הרחב של מאפייני הנוחות ב-IQ6.



מושבים קדמיים מתכווננים הניתנים להטיה מלאה (Relaxation Comfort Seat)**



Vehicle-to-Load (V2L)

מערכת ה-V2L היא מערכת מתקדמת המאפשרת לכם לחבר מכשירים חשמליים לשקע המתח ולהפעיל אותם בתוך המכונית או מחוצה לה*.



פתחי מיזוג אוויר למושב האחורי

לנוחות הנוסעים מאחור, פתחי מיזוג אוויר למושב האחורי בשילוב שני שקעי USB type C.



תצוגה רחבה אינטגרלית


לוח מחוונים בגודל 12.25" ומערכת מולטימדיה גם היא בגודל 12.25" יוצרים יחד מסך אחד רחב המספק גישה מהירה לכל המידע החיוני. כל מה שאתם צריכים, נמצא ממש בקצות אצבעותיכם.



מערכת שמע יוקרתית מבית Bose*

אחריות סביבתית.

ה-6 IONIQ מיוצרת מחומרים ידידותיים לסביבה שנבחרו מתוך מחשבה על המודעות האקולוגית העכשווית.



תקרת בד BIO-PET
החומר המשמש לייצור התקרה מגיע מסיבים ידידותיים לסביבה המיוצרים מקני סוכר.




דשבורד BIO-TPO
תרכובת ייחודית המכילה רכיבים טבעיים ועושה שימוש בסיבי קני סוכר המשמשת ליצירת דשבורד מודרני, איכותי וידידותי לסביבה.



עור שעבר עיבוד ידידותי לסביבה*
העור המשמש לייצור המושבים עבר תהליך עיבוד ידידותי לסביבה על ידי שימוש בשמן מזרעי פשתן.

Hyundai SmartSense



מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב ב"שטח מת" (BCA)
 מערכת מבוססת רדאר המתריעה על רכבים ב"שטח מת" בעת מעבר נתיב ומבצעת תיקון הגה אוטומטי במידה והנתיב אינו פנוי.

מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה (LKA)
 מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה. כאשר המערכת מזהה סטייה מנתיב הנסיעה, היא מבצעת תיקון הגה אוטומטי בכדי למנוע את הסטייה מנתיב הנסיעה.



בלימה אוטומטית במצבי חירום (FCA)
 מערכת אקטיבית המתריעה מפני סכנת התנגשות. במידה וסכנת ההתנגשות עולה לאחר ההתרעה, המערכת תבצע בלימת חירום אוטומטית. המערכת כוללת זיהוי כלי רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת מכל הכיוונים. בנוסף, בעת מעבר נתיב במהלך הנסיעה, אם קיימת סכנת התנגשות עם רכב מתקרב בנתיב הסמוך או עם הרכב שמלפנים, המערכת מבצעת אוטומטית פעולת היגוי כדי למנוע התנגשות.



התרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה מאחור (RCCA)
 מערכת אקטיבית להתרעה ומניעת פגיעה ברכב חוצה בעת נסיעה לאחור.



מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS)
 תאורה בטכנולוגיית מטריקס LED המאפשרת שליטה באלומת אור חלקית והתאמה אוטומטית לתנאי הדרך.

אבזור מתקדם.



חישוקי סגסוגת בקוטר 20"



חישוקי סגסוגת בקוטר 18"



תאורת מטריקס LED קדמית מלאה*



איתות במראות צד



ידיית דלתות שטוחות



אנטנת סנפיר



לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 12.25"



הצגת צילום חי של "שטח מת" על גבי לוח המחוונים הדיגיטלי בעת הפעלת איתות (BVM)*



מערך 4 מצלמות היקפי (AVM)*



חימום מושבים קדמיים



פנסים ראשיים + תאורת יום LED



פנסים אחוריים בתאורת LED



דלת תא מטען חשמלית



בקרת אקלים דיגיטלית ממוצלת



טעינה אלחוטית לנייד (למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה Qi)



מושבים קדמיים מתכוונים הניתנים להטיה מלאה*



תצוגה עילית על גבי השמשה (HUD)*



חימום מושבים אחוריים*

מפרט טכני

מנוע חשמלי	Luxury 4X4 Limited 4X4 Elite 4X4	Prestige Limited 2X4 Luxury 2X4 Elite 2X4	Premium
הספק מירבי (כ"ס)	325	228	151
מומנט מירבי (קג"מ)	61.6	35.6	35.6
הנעה	כפולה	אחורית	אחורית

תיבת הילוכים	
סוג	הילוך יחיד עם תיבת הפחתה

הגה	
מוגבר חשמלי משתנה בהתאם למהירות הנסיעה	+
רדיוס סיבוב (מטר)	5.91

בלמים	
מערכת כפולה מוגברת	
קדמיים	דיסק מאוורר
אחוריים	דיסק

מתלים	
קדמי	עצמאי מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	עצמאיים מסוג Multi-Link

צמיגים וחישוקים	Premium Prestige Luxury Limited	Elite	
צמיגים	225/55 R18	245/40 R20	
חישוקים	סגסוגת 18"	סגסוגת 20"	
גלגל חלופי	ערכת ניפוח	ערכת ניפוח	
ביצועים*	Premium	Prestige Limited 2X4 Luxury 2X4 Elite 2X4	Limited 4X4 Luxury 4X4 Elite 4X4
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	8.8	7.4	5.1
מהירות מרבית (קמ"ש)	185		

סוללה	Premium	Prestige Limited 2X4 Luxury 2X4	Limited 4X4 Luxury 4X4	Elite 2X4	Elite 4X4
סוג	LITHIUM-ION POLYMER				
קיבולת הסוללה (kW/h)	53	77.4	77.4	77.4	77.4
מתח כולל (V)	480	697	697	697	697
צריכת חשמל (Wh/km)**	13.9	14.3	15.1	16.0	16.9
טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)**	429	614	583	545	519

<div> <div><div></div></div></div> <div> <p>לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*</p> </div>	
<div> <div><div></div></div></div> <div> <p>או היכנסו לאתר האינטרנט www.hyundaimotors.co.il</p> </div>	

מידות (מ"מ)	Premium	Prestige Limited 2X4 Elite 2X4	Luxury 2X4	Luxury 4X4	Limited 4X4 Elite 4X4
אורך	4,855				
רוחב	1,880				
גובה	1,495				
מרווח סרנים	2,950				
מרווח מהקרקע מינ'	141				
מרווח רגלים קדמי מינ'	1,075				
מרווח רגלים קדמי מקס'	1,154				
מרווח רגלים אחורי מינ'	996				
מרווח רגלים אחורי מקס'	882				
מרווח ראש קדמי	1,022	1,022	984	984	1,022
מרווח ראש אחורי	932				
מרווח כתפיים קדמי	1,472				
מרווח כתפיים אחורי	1,456				
מרווח מותניים קדמיים	1,402				
מרווח מותניים אחוריים	1,298				
נפח תא מטען אחורי (ל')	401				
נפח תא מטען קדמי (ל')	45	45	45	14.5	14.5
משקל עצמי (ק"ג)	1,862	1,910	1,910	2,020	2,020
משקל כללי מורשה (ק"ג)	2,280	2,410	2,410	2,520	2,520
כושר גרירה ללא בלמים	750				
כושר גרירה עם בלמים	750	1,500	1,500	1,500	1,500

5 שנים	אחריות על הרכב
	או 100,000 ק"מ, ע"פ המוקדם מביניהם כפוף לתנאי תעודת האחריות

7 שנים	אחריות על הסוללה
	או 150,000 ק"מ, ע"פ המוקדם מביניהם כפוף לתנאי תעודת האחריות

מפרט בטיחות	Premium Prestige	Luxury Limited Elite
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע	+	+
2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע	+	+
2 כריות אוויר וילון צידיות	+	+
כרית אוויר מרכזית בין נהג לנוסע	+	+
JT-FCA - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל, כלי רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת	+	+
LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה	+	+
SEA - מערכת להתרעה ומניעת פתיחת דלתות המושב האחורי במקרה של רכב חוצה	+	+
BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב ב"שטח מת"	+	+
ISLA - מגביל מהירות חכם כולל זיהוי תמרורי מהירות	+	+
DAW - מערכת התרעה על ערנות הנהג	+	+
RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגיעה ברכב חוצה בעת נסיעה לאחור	+	+
LFA - מערכת אקטיבית לסיוע בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה	+	+
ROA - מערכת אקטיבית המתריעה על שיכחת נוסע במושב האחורי	+	+
PCA - מערכת אקטיבית להתראה ומניעת התנגשות בעת כניסה ויציאה מחניה	+	+
scc - בקרת שיוט חכמה הכוללת מנגנון זחילה בפקקים	+	+
HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לאורות דרך	+	+
AVM - מערך 4 מצלמות היקפי	-	
BVM - הצגת צילום חי של "שטח מת" על גבי לוח המחוונים הדיגיטלי בעת הפעלת איתות	-	+
TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים לכל גלגל בנפרד	+	+
חיישני חגורות לכל חמשת המושבים	+	+
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה	+	+
ESP - מערכת בקרת יציבות	+	+
HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה	+	+
ESS - איתות בבלימת חירום	+	+
קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות	+	+
אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע	+	+
נקודות עיגון למושב תינוק ISOFIX	+	+
נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה	+	+

אבזור מתקדם	Premium Prestige	Luxury	Limited Elite
מערכת מולטימדיה מקורית 12.25" מתקדמת עם אפשרויות חיבור *Android Auto, Apple CarPlay	+	+	+
דיבורית bt + מצלמה אחורית	+	+	+
כפתור להפעלת מצלמה אחורית	+	+	+

אבזור מתקדם	Premium Prestige	Luxury	Limited Elite
DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה בכביש	+	+	+
טעינה אלחוטית לנייד 15w**	+	+	+
HUD תצוגה עלית	-	+	+
שקע 220v בתא הנוסעים	+	+	+
svc - לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.25"	+	+	+
מערכת שמע BOSE	-	-	+
SBW - בורר הילוכים אלקטרוני בצד ההגה	+	+	+
מנופי שליטה מגלגל ההגה על רמת אחזור אנרגיה (רגנרציה)	+	+	+
חלון גג נפתח	-	+	Elite בלבד
קיפול מראות חשמלי	+	+	+
פנסי איתות במראות	+	+	+
ידיות דלתות שקועות	+	+	+
בלם יד חשמלי + AUTO HOLD	+	+	+
שמשות כהות Privacy Glass	+	+	+
תאורת LED קדמית, אחורית ואור גבוה	+	+	+
תאורת מטריקס LED קדמית	-	+	+
תאורת יום LED-DRL	+	+	+
תאורת LED פנימית	+	+	+
חיישן אורות+גשם	+	+	+
חיישני נסיעה קדמיים ואחוריים	+	+	+
דלת תא מטען חשמלית	+	+	+
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת	+	+	+
פתחי מיזוג אוויר למושב האחורי	+	+	+
מראה פנימית מתכהה נגד סינוור	+	+	+
אפשרות להתנעה מרחוק	+	+	+
מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח	+	+	+
גלגל הגה עם חימום	+	+	+
ריפודי עור	-	+	+
ריפודי בד	+	-	-
Relaxation Seat - מושבים קדמיים מתכווננים הניתנים להטיה מלאה	-	-	+
מושב נהג ונוסע חשמלי + כרית ניפוח גב תחתון	+	+	+
חימום מושבים קדמיים	+	+	+
אוורור מושבים קדמיים	-	+	+
חימום מושבים אחוריים	-	+	+
זכרונות למושב נהג	-	-	+
אפשרות כוונן מושב נוסע לגובה	+	+	+
תאורת אווירה	-	-	Elite בלבד

18 / על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה.
**נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה.
טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.

^[1] *אפשרות החיבור לממשקים תלויה ביצרני מכשיר הטלפון הנייד וייתכנו מגבלות בחיבור ואו בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם

^[2] **למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה Qi

צבעי הרכב

אפור כהה מט
Grey Matte



ירוק כהה פנינה
Green Pearl



שמפניה מט
Gold Matte



שחור מטאלי
Abys Black



לבן פנינה
White Pearl



כסוף מטאלי
Silver Metallic



בורדו פנינה
Red Pearl



אפור מטאלי
Grey Metallic



הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת בולאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.



מקרא:


- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
481-395, 481-394, 481-393, 481-396, 481-398, 481-400, 481-404, 481-403	IONIQ 6 - Premium, Prestige, Luxury 2X4, Luxury 4X4, Limited 2X4, Limited 4X4, Elite 2X4, Elite 4X4	7

פירוט מערכות בטיחות המתקנות ברכב:

- כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- × מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- × הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפי" בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

נתוני צריכת חשמל*			
דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגות זיהום אוויר
IONIQ 6 - Premium	139	429	1
IONIQ 6 - Prestige, Luxury 2X4, Limited 2X4	143	614	1
IONIQ 6 - Luxury 4X4, Limited 4X4	151	583	1
IONIQ 6 - Elite 2X4	160	545	1
IONIQ 6 - Elite 4X4	169	519	1