

קטלוג

IGNIS

HYBRID



התמונה להמחשה בלבד

ג'יפון קומפקטי יחודי

אל תלך עם העדר. יש לך רכב SUV קומפקטי אחד. האיגניס נראית קשוחה, אבל היא גם זריזה ומתאימה לשימושים עירוניים. אין עוד רכב כזה. מוזמן לחשוש את החוויה.

ג'יפון עירוני

כל איש שטח צריך להגיע גם לעיר. הקומפקטיות של האיגניס מאפשרת לתמരן בקלות ברחובות צרים במיוחד. בזכות המראה המחוספס, يمكنك הרים אסבוך, גם נהיגה בעיר הופכת לחוויה.



אל תחבלבו מהגודל האולטרה קומפקטי. לאינג'יס יש שפע של מרחב גמיש למטען, שהופך אותה לרכב האידיאלי לטווילום.

קומפקטי, אור מרוח



*For 2WD model with 50:50-split folding rear seats.



המושבים האחוריים זקופהים



אחד משל המושבים האחוריים המפוצלים מוקפל



שני המושבים האחוריים במצב מוקפל

חלל אחסון שניינן לשנות בקלות את הקיבולת שלו בהתאם למטען

הקיבולת של תא המטען העצום של האינג'יס היא 514 ליטרים* לאחר קיפול המושבים האחוריים המפוצלים גם מאזור המטען. קיפול המושבים האחוריים מאפשר להתאים בקלות את החלל לסוגים שונים של מטען.

*כאשר המושב האחורי במצב מוקפל. לפי שיטת המדידה של איגוד תעשיית הרכב הגרמני A.V.A.



תא הנהג מספק הנאה
כפולה הودות לעיצוב קלאסי
וכונקציות המאפשרות
חוויות נסעה נעימה

עיצוב פנים יחודי

לוח המוחונים
מכלול לוח המוחונים המעוצב מספק מידע על מצב הדלק,
טמפרטורה החיצונית, השעה, צריכת הדלק וטוווח הנהיגה
עד לתדלק הבא ועוד. מתגים על ההגה ולצד לוח המוחונים
מאפשרים לבחור את המידע שיוצג.



כפורי בקרה למערכת השמע
מתגים יידוטיים לשימוש הממוקמים על הנהגה מאפשרים
שליטה על עוצמת השמע, מצב השמע (רדיו או בלוטות),
ובקרות הדיבורית לטלפון.



צבע דינמי
הניגודיות החזקה בין צבעי השחור והלבן בלוח המוחונים
ובחיפוי הדלתות אומנם פשוטה בתכליתה אך מרשימה מאוד.
כפי קישוט בכחול או אפור מעלי על הקונסולה המרכזית ועל
ידיות הדלתות מוסיפים אווירה אנרגטית לעיצוב הפנימי.



ביצועי ניהגה מעולים

ביצועי נסיעה מעולים שבולטים לטובה בכל
מצב ומספקים לך נסיעה מרגשת ליעד שלך.



תיבת הילוכים רציפה (CVT)
תיבת הילוכים המתאפית
בביצועי האצה מעולים
במהירות נמוכות, וביחסו
יצא דופן בדיק בזמן שיט
במהירות גבוההות.



ברחת שיט
(סטנדרט בדגם GLX)
מערכת המאפשרת לרכב
לשמר על מהירות קבוע ללא
צורך לחוץ על דושת האצתה,
ובכך מאפשרת להפחית עייפות
בנינה במהירות גבוהה או
bensua מושכת ובונסף גם
משפרת את החיסכון בצריכת
דלק, הודות למינית האצת
ובליות מיותרת.

DUALJET 1.2
האיגניס מצויד במנוע חדש,
1.2 DUALJET, המתאפיין
בתגבורתיות ובעוצמה, כמו גם
בחיסכון שימושי בצריכת
דלק. השילוב הזה מתאפשר
באמצעות מספר פיתוחים
מתקדמים, לרבות טכנולוגיות
VVT (זמן שסתומים משתנה),
משאבת שמן בעלת דחיקה
משתנה, וסולני קירור בוכנה
(PC) בשליטה אלקטרוניות.



**מערכת סיווע לדינוק בעלייה
(גיר אוטומטי)**
HILL HOLD CONTROL
הרכב מציד במערכת עדז
לдинוק בעלייה שמונעת באופן
זמן (למשך בערך 2 שניות)
התדרדרות לאחר אשר הנגן
עביר את הרגלי מדושת הבלם
אל דושת האצתה.




මטלה חדשני
העיצוב החדשני של המטלה
מיועד להפחיתה של משקלו
ולקשותה. בנוסף לבילימה
יעלה של עצוזי הכביש,
המטלה תורם גם לתחחושת היגיינו
כליה ויציבה, שモתאמת לשירות
שליטה של הנגן ברכב.




כיף לנהוג באינטנס, אבל גם חסכוני.
הרכב מצויד במערכת היברידית SHVS
המספקת תוספת כוח למנוע הבנזין,
בעילות ובחיסכון בצריכת הדלק.


חסכונית בצריכת דלק



HEARTECT



***SHVS – שלדה קלה אבל קשוחה**
בזכות המבנה הקמור שלה, השלדה קלה אך חזקה ותורמת לביצועי הרכב. היא גם משפרת ממד את בטיחות הנוסעים במכרה של התנששות, כיוון שהיא מפזרת את האנרגיה הנוצרת. למחרות שהאינטנס היא רכב SUV קומפקטי, בשלדה יש שמייך מקום למכלולים, ויש די מרחב נוח לנוסעים ולתא המטען.



דימום תנוע אוטומטי
המנוע מופסק, והרכיבים החשמליים מופעלים באמצעות הסוללה, כדי לחסוך בדלק.

התחלת תנועה/האצה
מכלול ה-ISG מסייע מילוי מחדש מהחישוב מתחילה מנעו מעירה מלאה, בעודו ייציר חשמל, ובכך חוסך בזורה שקטה וחלוקה.

האטאה
מכלול ה-ISG משתמש בתנועת הגלים בזמן מילוי מחדש מהחישוב מתחילה, בעודו ייציר חשמל, ובכך חוסך בזורה שקטה וחלוקה.

* הפעלת פונקציית הוספה הכוח תלויות בתנאים שונים, לרבות מצב הסוללה.



10 התרמונה להמחשה בלבד

האגינס מצוידת ב מגוון טכנולוגיות לשיפור בטיחות הנהיגה

הבטיחות חשובה


נוחות, עבירות, תמרון, גמישות.

גם פונקציונליות

התרעת סטייה מנתיב (STEERING SWAYING WARNING)
(סטנדרט בדגם GLX)
כאשר הרכב נעה במהירות של יותר מ-50 קמ"ש והוא סוטה מנתיב לא שהנהג מפעיל את האיתות, המערכת מספקת התרעה בצורה של רטט בהגה והדלקת נורית בלוח המכוונים כדי למשוך את תשומת לב הנהג' לטייה מהנתיב בחלקן.



התרעה על סטייה בתוך הנתיב (DRIVING SWAYING WARNING)
(סטנדרט בדגם GLX, אופציית בדגמים GL+ ו-GLX)
כאשר הרכב נעה במהירות של יותר מ-50 קמ"ש והוא "שט" מצד לצד בתוך הנתיב, המערכת מספקת התרעה באמצעות צפצוף ונורית בלוח המכוונים כדי שנהוג ייזור לנסיעה בקו ישר.



אורות חירום מהבאים (ONCOMING TRAFFIC WARNING)
בפעולת פטאות של הבלמים במהירות של מעל 55 קמ"ש נדלקים אוטומטית גם אורות האיתות בההוב מהיר, בנוסף לאורות הבלם, כדי למשוך את תשומת לב הנהג' ברכב שמאחור.

שש כריות אויר (SIX AIRBAGS)
האגינס מפעילה סטנדרט עם שש כריות אויר: שתיים מלפנים, שתיים מצדדים ושתי כריות יילון.

אזהרה	כ tallest בגולמיים שונים, יתכן שהמצלמות לא יוכלו להזוז אובייקטים מסוימים. ניתן למנוע התנגשות במצלמים מסוימים כאשר המערכת מפעילה במהירות שבין 5-50 קמ"ש ועד 50 קמ"ש (בחוץ להולכי רגל, המהירות המרבית היא 30-35 קמ"ש). יתכן מצב שבו תישמע התרעה ללא בלימה אוטומטית, כתלות ביכולת הדיזיין ובתונועה של האובייקט. במקרים אחרים, יתכן שהתרעה הקולית והבלימה האוטומטיות יתרכשו בו-זמנית.
-------	---

מערכת התראה ובילמה אוטומונית (DCBS)
(סטנדרט בדגם GLX)
המערכת מזהה כל רכב, הולכי רגל וסימני נתיבים בכיבוי באמצעות שתי מצלמות, שמתפקדות כמו עיניהם אנושיות.
על בסיס המידע מהמצלמות, המערכת יכולה לסייע למנוע התנגשות, ולצמצם את הפגיעה בעת תאונה על-ידי מתן התרעה ובילמה אוטומטית.

תנאים מסוימים מגבילים אפשרות המערכת להזוז אובייקטים בדרך, או מונעים זהוי. ניתן למנוע התנגשות במקרה הולכי רגל היא 30 קמ"ש. יתכן מצב שבו תישמע התרעה ללא בלימה אוטומטית, כתלות ביכולת הדיזיין ובתונועה של האובייקט. במקרים אחרים, יתכן שההתרעה הקולית והבלימה האוטומטיות יתרכשו בו-זמנית.

1. התרעה
כאשר המערכת מחליטה שהיים פוטנציאלי לתנגשות, היא מספקת התרעה באמצעות צפצוף ונורית בלוח המכוונים.

2. הדלקת אורות בלם
כאשר הסיכון להטנגשות גדול, המכונית מפעילה אוטומטית את אורות הבלם, בנוסף לצפצוף, כדי למשוך את תשומת לב הנהג' ברכב מאחור.

3. סיוע בבלימה
כאשר הנהג' לחץ על דיזשת הבלם, המערכת מסייעת על-ידי הנברת עצמת הבלימה.

4. בלימה אוטומטית
כאשר המערכת קובעת שהסיכון להטנגשות גדול, היא מפעילה את הבלם עצמה במטרה למנוע תאונה או לפחות את הנזק.

מרוחב פנימי מרוץ
יש שפע של מקום בתחום האיגינס. תא המנווע הקומפקטי מאפשר לנוסעים מלפנים ומאהור.

תנאים מסוימים מגבילים אפשרות המערכת להזוז אובייקטים בדרך, או מונעים זהוי. ניתן למנוע התנגשות במקרה הולכי רגל היא 30 קמ"ש. יתכן מצב שבו תישמע התרעה ללא בלימה אוטומטית, כתלות ביכולת הדיזיין ובתונועה של האובייקט. במקרים אחרים, יתכן שההתרעה הקולית והבלימה האוטומטיות יתרכשו בו-זמנית.




נקודות מבט גבואה

Minimum Ground Clearance: 180mm (excluding air dam)

4.7 מטרים

שטח אחסון נוח וקל לשימוש



תא כפפות
מגש ומחזקיק
תאים ומחזקי בקבוקים
מחזקי בקבוקים
מחזק כוסות ב קונסולה האחורי
תא כפפות

1. תא כפפות
2. מגש ומחזקיק כוסות ב קונסולה המרכזית
3. תאים ומחזקי בקבוקים בדלתות האחוריות
4. מחזקי בקבוקים בדלתות האחוריות
5. מחזק כוסות ב קונסולה האחורי.

גובה המושב תוכנן לנוחות מרבית המושב המוגבה מאפשר כניסה ויציאה קלה יותר מהרכב, המושב גבואה יותר, המאפשרת המרבית ובתונועה של גבואה יותר.

מרוחב גחון גדול
מרוחב של 180 מ"מ בין גוף הרכב לקרקע מספק לאיגינס מראה של רכב שטח אמיתי, למרות המדדים הקטנים.

יכולת תמרון מעולה וביצועי נסיעה מרשיימים
האגינס בעל רדיוס פניה של 4.7 מטרים וכך גם יכולת תמרון ולnageה בדרכים עירוניות צרות ובחנייניות. קווטר הצמיגים רחב יחסית ומרוחב גחון גבואה יחסית של 180 מ"מ תורמים לשקט הנסיעי של הנהג' בנהיגה בכבישים רעועים.

תאורת ליווי אל הרכב ומהרכב
הפנסים הקדמיים משיכים לדלק למשך 10 שניות לאחר שהנהג נעל את הרכב ומארים את הדרך. האורות הנמוכים ואורות החניה נדלקים למשך 10 שניות כאשר אתה פותח את נעלית הדלתות באמצעות השולט.



12 התמונה להמחשה בלבד

ליהנות מכל רגע

בכל פעם שנוהגים באיגניס, העיר מתמלאת בהרapticאות שמחכות להתרחש. מרגישים את האישיות המיחודת והמהנה שלה בכל פעם שמנעים את המנוע. וברגע שמתחלילים לנוהג, פשוט לא רוצים להפסיק. מוזמנים לצאת לגולות דברים חדשים. לחוות את החיים קצר אחרית עם האיגניס.





ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כל קוווטה סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדיין אתכם
על השוקות אוירוטים, מוצעים ועדכניים
נעימים להכיר!

מכונית סוזוקי משווקת בישראל על ידי קבוצת מכשיiri תנועה - היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.
מוחם בין 74 ת"א *9955 | 567200 | www.suzuki.co.il



רכב חדש



מרכז שירות



матיב
socionet lebitzot



קבוצת מכשיiri תנועה



caspa leasing



חלפים

suzuki.co.il | *9955 | לפרטים נוספים:

מכשיiri תנועה

זמיןנות פרטיה והתקנים האופציונליים תלויה בשוקים השונים. בר בסטטיסטיקות, לאחר שהמפעלים והאזרחים עשויים להתייחס לדגמים שונים זמינים במדינתן. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות לא הודעת מוקדמת, מהירים, צבעים, חומרים, ציז, מפריטים ווגדים, וכן להפסיק לייצר ווגדים. כל הצללים והמופיעים בקטלוג זה מוגבלים ברשות של הוגומים המתאימים. תכונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדריכים ציבוריים, התקבלו מצילומים שעבורו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי דיקיות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכול להיוות גבוהה במיוחד ביחס לנתוני המעבדה. התמונה בלבד. ט.ל.ח.

תקרא:
● מערכת מותקנת בדגם והרכבת
X שילטה באורות בגובה
● כיריות אחורית X זיהוי כלי רכב "שיטה מת"
● מצלמות רוחס X מצלמות רוחס
● בקרת שיטה מנטיב X בקרת שיט אדפטיבית
● ניירור מרחוק מלפנים X זיהוי הולכי רגל
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכבת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכבי:

רמת גובה	רמת בטיחות	רמת גובה	רמת האבטhor בטיחות	דגם	דגם
0	בטיחות נמוכה	4	בטיחות גבוהה	איגניס היברידי יפני	IG7716
4	בטיחות גבוהה	8	בטיחות גבוהה	איגניס היברידי אוטו'	IG77267

דרגת זיהום אווירי מרכיב מנועי**



*נתוני היצwan, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 & 2018/1832AP (EU) (EU) על פי שיטות WLTP

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אווירי נקי (גיליון נתוני זיהום אווירי מרכיב מנועי בפרשנות, התשס"ג 2009

זיהום	דרגת זיהום אווירי	דרגת זיהום אווירי מרכיב מוצע בליטרים-ל-100 ק"מ*
איגניס היברידי יפני	משולב 3	5.1
איגניס היברידי אוטו'	משולב 4	5.6