



THE XM

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| XM | XM 50e | דגם |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| SAV | SAV | מרכב |
| 5 / 5 | 5 / 5 | מספר דלתות / מושבים |
| 1,755/ 2,005 / 5,110 | 1,755/ 2,005 / 5,110 | אורך / רוחב / גובה |
| 2,235 | 2,235 | רוחב כולל מראות |
| 12.5 / 3,105 | 12.5 / 3,105 | בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| 220 | 220 | מרווח גחון |
| 527 | 527 | נפח תא מטען (שורת מושבים אחורית מקופלת) |
| 69 | 69 | נפח מיכל דלק |
| 2,785 | 2,695 | משקל עצמי *EC |
| 2,700 | 2,700 | משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים ** |
| 750 | 750 | משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים ** |
| 77 | 77 | עומס מירבי מותר על הגג |

| יחידת הנעה | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| כפולה | כפולה | סוג ההנעה |
| היברידית נטענת עם יכולת טעינה היברידית נטענת עם יכולת טעינה (PHEV) חיצונית (PHEV) | היברידית נטענת עם יכולת טעינה היברידית נטענת עם יכולת טעינה (PHEV) חיצונית (PHEV) | רמת הישג |
| 653 | 476 | הספק מירבי משולב כ"ס |
| 81.57 | 71.35 | מומנט מירבי משולב קג"מ |

| מנוע בנזין | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| בנזין V אורכי / 8 / 4 | בנזין טורי, אורכי / 6 / 4 | סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר |
| טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | גדישת טורבו |
| הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה | הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה | סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק |
| 4,395 | 2,998 | נפח מנוע סמ"ק |
| 89 / 88.3 | 94.6 / 82 | קדח / מהלך מ"מ / מ"מ |
| 489 / 5,400-7,200 | 313 / 5,000-6,500 | הספק המנוע / בסל"ד סל"ד / כ"ס |
| 66.28 / 1,600-5,000 | 45.9 / 1,750-4,700 | מומנט מירבי / בסל"ד סל"ד / קג"מ |
| 95 אוקטן נטול עופרת / 10.5:1 | 95 אוקטן נטול עופרת / 11:1 | סוג דלק (מומלץ) / יחס דחיסה |
| EU6 | EU6 | תקן זיהום אוויר |

| מנוע חשמלי | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| תלת פאזי סינכרוני | תלת פאזי סינכרוני | סוג מנוע |
| 197 / 7,000 | 197 / 7,000 | הספק המנוע כ"ס |
| 28.55 / 100-5,500 | 28.55 / 100-5,500 | מומנט מירבי / בסל"ד קג"מ |

| תיבת הילוכים | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים | אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים | סוג תיבת ההילוכים |

| ביצועים | | |
|---------|-----|---------------------------------|
| 250 | 250 | מהירות מירבית קמ"ש |
| 4.3 | 5.1 | 0-100 קמ"ש שניות |
| 77 | 78 | טווח נסיעה חשמלי מקסימלי*** ק"מ |

| בטיחות ודינמיקת נהיגה | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| שיין וסבבת / חשמלי (EPS) | שיין וסבבת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור |
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים אחוריים |
| 1774 / 1764 | 1774 / 1764 | רוחב סרן קדמי / אחורי מ"מ |

| מערכת חשמל - מתח גבוה | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| ליטיום- יון (Li-Ion) | ליטיום- יון (Li-Ion) | סוג הסוללה |
| (25.7) 29.5 | (25.7) 29.5 | קיבולת סוללה (נטו) |

| טעינה באמצעות עמדת טעינה | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| Mode 3 | Mode 3 | הספק טעינה מקסימלי קו"ט |
| 7.4 | 7.4 | זמן טעינה (0-100%)**** שעות |
| 4.25 | 4.25 | |

| טעינה באמצעות כבל המסופק עם הרכב | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| Mode 1 | Mode 1 | הספק טעינה מקסימלי קו"ט |
| 2.3 | 2.3 | זמן טעינה (0-100%)**** שעות |
| 15.5 | 15.5 | |
| תחת הריצפה | תחת הריצפה | מיקום סוללה |

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.

** ע"פ תקנות התעבורה בישראל.


*** טווח הנסיעה החשמלי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ויכול אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני היצרן.

**** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח.

| XM | XM 50e | דגם |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultimate | Ultimate | רמת אבזור |
| | | טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי |
| ■ | ■ | הנעה כפולה xDrive M ייחודית |
| ■ | ■ | דיפרנציאל אחורי אקטיבי M לאחיזה ויציבות אופטימליים |
| ■ | ■ | תיבת הילוכים אוטומטית M-Steptronic בעלת 8 הילוכים ו-Drivelogic להתאמת תפקוד לסגנון נהיגה נבחר |
| ■ | ■ | גלגל הגה M מצופה עור עם תפירה ייחודית, בקרי הפעלה לתיבת הילוכים, מצבי נהיגה M1/M2 ומערכת הבידור והמידע |
| ■ | ■ | מערכת היגוי M-Servotronic להתאמת תפקוד לסגנון נהיגה נבחר |
| | | חבילת מתלים אדפטיבים M Professional הכוללים: |
| ■ | ■ | - מוטות מייצבים אקטיביים - בולמי זעזועים אדפטיביים - היגוי אחורי |
| ■ | ■ | בלמי M-Sport בצבע לבחירה עם קאליפרים קדמיים קבועים בעלי 6 בוכנות |
| ■ | ■ | מערכת פליטה M ייחודית בעלת 4 יציאות |
| ■ | ■ | מערכת Driving Experience Control - בחירת מאפייני הנהיגה ותפקוד ההנעה ההיברידיית בהתאם לרצון הנהג |
| ■ | ■ | מצבי נהיגה M1 ו-M2 הניתנים להתאמה אישית |
| ■ | ■ | מערך צלילים ייחודי BMW Electric IconicSounds המשתנה בהתאם למצב הנהיגה הנבחר |
| | | מערכות עזר לנהג |
| ■ | ■ | מסך לוח מחוונים ייחודי M המותאם למצב הנהיגה הנבחר |
| ■ | ■ | תצוגה עילית ייחודית M |
| | | חבילת Parking assistant plus הכוללת: |
| ■ | ■ | חיישני חניה הקפיים מערך מצלמות היקפיות הכולל מבט עילי ו-3D View 360 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור עד למהירות 5 קמ"ש חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב Reversing assistant זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי |
| | | ראות ותאורה |
| ■ | ■ | תאורת LED מלאה אשר כוללת פנסי חזית אדפטיבים עוקבי פניה בטכנולוגיית Matrix Led |
| ■ | ■ | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High beam assistant) |
| ■ | ■ | חיישני גשם ואורות דרך |
| ■ | ■ | מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור |
| ■ | ■ | חבילת תאורת פנים דינמית עם תאורת אווירה ייחודית |
| | | בטיחות |
| ■ | ■ | 6 כריות אוויר |
| ■ | ■ | מערכות ABS, DSC, DTC |
| ■ | ■ | נקודות עיגון ISOFIX במושב האחוריים להתקנת מושבי בטיחות לילדים |
| | | חבילת Driving Assistant Professional הכוללת: |
| ■ | ■ | התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה ובלימה בפני פגיעה בכלי רכב בצמתים במהירויות עירוניות התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לפנים ולאחור (בלימה לאחור בלבד) התרעה למניעת פגיעה מאחור אזהרת פתיחת דלת מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה מערכת בקרת היגוי ושמידה על הרכב במרכז הנתיב התרעה בפני התנגשות צידית הכוללת התערבות אוטונומית בהיגוי הרכב מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום סייען החלפת נתיב |
| ■ | ■ | מנגנון הגנה פעילה |
| ■ | ■ | מערכת התרעה בפני עייפות הנהג |
| | | עיצוב פנימי וחיצוני |
| ■ | ■ | גריל כליות קדמי BMW Kidney בשילוב תאורת לד "Iconic Glow" |
| ■ | ■ | חבילת גימור חיצונית מורחבת M high-gloss Shadowline with extended contents |
| ■ | ■ | חלק עליון של לוח השעונים בחיפוי עור נאפה BMW Individual instrument panel finished in leather |
| ■ | ■ | גג פנימי בדיפון Alcantara משולב עם גימור 3D ייחודי בצורת מעוינים ותאורת אווירה |
| ■ | ■ | גימור פנים Carbon Fibre |
| ■ | ■ | בורר הילוכים M ייחודי |
| ■ | ■ | לוגו XM מואר על משענות הראש |
| ■ | ■ | חגורות בטיחות M |
| ■ | ■ | מראות צד M מחוממות ומתכוונות חשמלית עם פנסי איתות וקיפול חשמלי |

| XM | XM 50e | דגם |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultimate | Ultimate | רמת אבזור |
| | | מושבים ואביזרי נוחות |
| ■ | ■ | ריפודי עור Individual leather Merino במגוון צבעים ושילובים ייחודי |
| ■ | ■ | מושבים קדמיים Multifunctional M-כוללים: מושבים קדמיים מתכוונים חשמלית עם זכרונות לנהג ולנוסע גב המושב מתכוון חשמלית בחלקו העליון רוחב מושב בכוון חשמלי כוון חשמלי לכרית הגב התחתון חימום במושבים ובמשענות היד פונקציית אוורור 8 תוכניות עיסוי |
| ■ | ■ | חימום במושבים אחוריים |
| ■ | ■ | משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 40:20:40 |
| ■ | ■ | כיוון גלגל הגה חשמלי |
| | | אבזור נוסף פנימי וחיצוני |
| ■ | ■ | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית בעלת 4 אזורים עם 4 פתחי אוויר לאחור |
| ■ | ■ | פתיחה חשמלית לדלת תא המטען |
| ■ | ■ | פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access) |
| ■ | ■ | סגירה רכה (ואקום) אוטומטית לדלתות |
| ■ | ■ | שמשות אחוריות כהות |
| ■ | ■ | קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה |
| ■ | ■ | מחזיקי כוסות עם חימום וקירור לשמירה על הטמפרטורה |
| | | מידע ובידור |
| ■ | ■ | Live cockpit Professional מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב תקשורת Bluetooth עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וחיבור USB C Hey BMW הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית לוח פיקוד המשלב מסך מגע מרכזי בגודל 14.9" ולוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" (עם תצוגה בעברית) מערכת תצוגה עילית צבעונית - Head Up Display BMW Navigation Professional מערכת ניווט מקורית עם תצוגה 3D |
| ■ | ■ | פונקציית שליטה BMW Natural Interaction - תפעול מערכות המידע והבידור בעזרת מחוות יד |
| ■ | ■ | מערכת שמע Harman Kardon surround sound system בעלת 16 רמקולים, 9 ערוצים, 464W |
| ■ | ■ | *Apple carplay |
| ■ | ■ | טעינה אלחוטית לטלפון הנייד** |
| ■ | ■ | BMW Drive Recorder - מצלמת דרך 360° |
| ■ | ■ | שקעי USB-C והכנה להתקנה קלה לטאבלטים במושב האחורי |
| | | חישוקים וצמיגים |
| ■ | ■ | חישוקי סגסוגת קלה 23" דגם M Bicolour 923 light-alloy wheels star spoke style |
| ■ | ■ | חתך צמיגים קדמי: 275/35R23 חתך צמיגים אחורי: 315/30R23 |
| ■ | ■ | חיישני לחץ אוויר |
| ■ | ■ | ערכת ניפוח |

* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



אחריות יצרן – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ■ אחריות לסוללת מתח גבוה - 6 שנים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים – התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ- 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

| אולמות תצוגה BMW: | אולם תצוגה תל אביב | אולם תצוגה ירושלים | אולם תצוגה חיפה | אולם תצוגה אשדוד |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| רחוב החרש 20, תל אביב 6761310 טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532 | פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948 טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621 | דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302 טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426 | רחוב האורגים 11, אשדוד 7760922 טל: 03-3108202 פקס: 08-8526560 | |

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.

מידע על צמיגי הרכב ינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

בטיחות

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|------------------|------------|---------------------|
| 957 / 961 / 1009 | BMW XM | 6 |
| 1094 | BMW XM 50e | 7 |

רמת האבזור הבטיחותי



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב XM 50e:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב XM:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- אזהרת פתיחת דלת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

נתוני צריכת דלק וחשמל *

| דגם | צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר/100 ק"מ) | צריכת חשמל (שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| BMW XM | 1.9 | 334 | 77 |
| BMW XM 50e | 1.6 | 321 | 78 |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151