



Commercial  
Vehicles

This is **Amarok**

אמארוק





# This is Amarok

**הפיק-אפ של פולקסווגן מסחריות**  
פולקסווגן אמארוק הגיע והמסר שלו לנהגים הוא זה: להגיע ליעד, לא משנה באיזו דרך. חדש מהיסוד, האמארוק מגדיר את פלח הפרימיום של פולקסווגן מסחריות עם הטכנולוגיה המתקדמת והעיצוב החדש והמרשים שלו. לא משנה היכן ומתי, האמארוק המצויד בכ-20 מערכות חדשות לבטיחות ולסיוע לנהג, מציע לכם יותר תמיכה מאי-פעם.





# וורסטיליות אמיתית

זן חדש של פיק-אפ שנכון לכל אתגר הדור החדש של פולקסווגן אמארוק יכול לעמוד בכל אתגר שתציבו בפניו, עם כושר העמסה של עד 933 ק"ג וכושר גרירה של עד 3.5 טון. האמארוק מציע מערכות חדשות ומתקדמות בתחום הבטיחות, ההנעה והסיוע לנהג. וכן, ארגז שימושי מאי-פעם. כל אלו, יחד עם הקשיחות האופיינית של טנדר פיק-אפ, מאפשרים לדור השני והאולטרה-מודרני של האמארוק לעמוד בכל אתגר, בכל דרך.

## 6 מצבי נהיגה שונים לבחירת הנהג

האמארוק מצויד כסטנדרט במערכת לבחירת מצבי נהיגה "Drive Mode Control". בהתאם לגרסה, מערכת זו מציעה עד 6 מצבי נהיגה שונים: Eco, Normal, Mud/ruts, Sand, Slippery ו-Load/trailer. המערכת מבצעת אופטימיזציה של התגובה והפעולה של מערכות ההנעה, ההיגוי, בקרת היציבות ותיבת ההילוכים, בהתאם למצב הנהיגה שנבחר.





# יכולת שטח אמיתית

האמארוק תוכנן על ידי פולקסווגן מסחריות כדי להביא אתכם לכל מקום שצריך להגיע אליו. עם מערכת הנעה כפולה והילוך כח עם 4 מצבי נהיגה כסטנדרט, אמארוק מוכן לקחת אתכם אל היעד, בכל דרך.





### בסיס גלגלים ארוך

אורכו של האמארוק הוא 5,362 מ"מ – ארוך ב-96 מ"מ מקודמו. מרחק הסרנים הוא 3,270 מ"מ, גידול של 173 מ"מ שמשמעותו היא יותר מקום בתא הנוסעים. הודות לעובדה שמרחק הסרנים ארוך יותר, סרחי העודף מלפנים ומאחור קצרים יותר. שינוי זה משפר את זווית הגחון ואת יכולת השטח.

### תיבת הילוכים אדפטיבית

לאמארוק יש תשובה לכל מצב נהיגה אפשרי כמעט הודות למערכת הנעה כפולה חדשה בעלת 4 מצבי הנעה לבחירת הנהג ותיבת הילוכים בעלת 10 יחסי העברה והילוך כוח 4L. מנוע טורבו-דיזל V6 240 כ"ס עוצמתי עם מומנט של 600 נ"מ בשידוך לתיבת הילוכים אוטומטית מבטיח שלעולם לא יחסר לכם כוח.

### יותר מצבי נהיגה, יותר נוחות בנהיגה

תיבת ההילוכים מאפשרת בחירה מבין מספר מצבי נהיגה מתוכנתים מראש, לתמיכה מקסימלית בנהג בעת נהיגה בשטח. מגוון רחב של מערכות בטיחות וסיוע לנהג המספקים תמיכה נוספת ותורמים ליותר נוחות בנהיגה.

### כושר צליחה של 800 מ"מ

כושר צליחה משופר של 800 מ"מ – כ-300 מ"מ יותר מאשר בדגם הקודם מאפשר לחובבי השטח "לצלול" עמוק יותר אל עולם נהיגת השטח.





# עיצוב אמיתי

המראה המרשים של הפיק-אפ של פולקסווגן מסחריות מבהיר באופן מיידי: זהו אמארוק. באותה העת, כל מילימטר בדור השני של הפיק-אפ המצליח של פולקסווגן הוגדר, תוכנן ועוצב מחדש.







האמארוק מאופיין על ידי קווי מתאר ברורים ועוצמתיים, עם יכולת שטח משופרת וממד רחב שמקנה לו מראה קשוח ושופע בטחון עצמי. פרופורציות המרכב המוקפדות מבטיחות מאפייני נהיגה אופטימליים בכביש ובשטח.





# תא הנוסעים

## איכות, נוחות ושימושיות

העיצוב החיצוני המתקדם של פולקסווגן אמארוק נמשך אל תוך תא הנוסעים האיכותי ואל סביבת הנהג החדשה לחלוטין. החל באיכות החומרים, דרך קונספט התפעול החדשני ועד לקישוריות המושלמת, תא הנוסעים של הפיק-אפ של פולקסווגן מציב רף חדש של נוחות ושל איכות.

## מאפיינים מרכזיים

מרווח משופר לרגליים בשורת המושבים השנייה הודות לממד האורך המוגדל. נוחות ישיבה ותפעול של מחלקה ראשונה בשילוב עם מערכת בידור ומידע אינטליגנטית ומערכות מתקדמות לסיוע לנהג.

מאפייני אבזור חדשניים ויוצאי דופן בקטגוריה כמו סביבת נהג דיגיטלית, קוקפיט דיגיטלי עם לוח מחוונים דיגיטלי 12", הגה רב-תפקודי מצופה עור, מסך מולטימדיה מרכזי אנכי 12", מערכת שמע של Harman Kardon\* ותאורת אווירה. מגוון רחב של מתגי שליטה, כפתורים וחוגות איכותיים ועמידים עם מיקום ועיצוב ארגונומי מושלם.

מתגי תפעול, כפתור הפעלה וכיבוי וכפתור שליטה על עוצמת הקול במערכת המולטימדיה בגימור כרום, שקע 12V, תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אל-חוטית\*\*.



\* סטנדרט ברמת גימור אוונטורה  
\*\* למכשירים תומכים



# כושר העמסה

תא המטען של פולקסווגן אמארוק ארוך מבעבר (1,651 מ"מ) וכולל טבעות לעיגון המטען. כושר גרירה של עד 3.5 טון הוא הסטנדרט בכל הגרסאות. תא המטען החדש מאפשר העמסה של משטח אירופי סטנדרטי לרוחב ועיגון שלו באמצעות טבעות ייעודיות.







**תא מטען גדול וכושר העמסה של עד 933 ק"ג**  
האמארוק מציע כושר העמסה מקסימלי של 933 ק"ג וארגז גדול עם שפע של מקום למטען. בדומה לקודמו, בדגם החדש המרחק בין בתי הגלגלים הוא 1,227 מ"מ – מספיק בכדי להעמיס משטח אירופי סטנדרטי לאורך או לרוחב.

**מצב נהיגה Load/Trailer**

מצב נהיגה זה תומך בנהג באמצעות התאמה של פעולת תיבת ההילוכים לעומס מלא או גרירה של נגרר. במצב נהיגה זה, העלאת הילוך מתבצעת רק בסל"ד גבוה יחסית וזאת על מנת לנצל את ההספק המרבי של מנועי הטורבו-דיזל באופן מיטבי. ניתן גם להיעזר בבלימת המנוע באופן ממוקד יותר – בעת הורדת הילוך אפקט הבלימה מוחשי הרבה יותר ככל שהנהג לוחץ חזק יותר על דוושת הבלם.

**טבעות עיגון חסונות**

המטען מעוגן למקומו בעזרת טבעות עיגון ברצפת ובצידי תא המטען. בכל צד של הארגז מותקנות שלוש טבעות, בסך הכול שש טבעות עיגון עם עומס מתיחה מקסימלי של 500 ק"ג.





# מערכות סיוע לנהג חדשות

האמארוק מביא עימו לעולם הטנדרים שלל מערכות סיוע לנהג מתקדמות וחדשניות שמציעות נוחות ובטיחות ברמה של מחלקה ראשונה

## מערכת לניטור תנועה חוצה מאחור Rear Traffic Alert

מערכת זו מספקת התראה ויזואלית וקולית כאשר רכב מתקרב אל האמארוק מאחור, הודות לחיישני רדאר אחוריים. המערכת מבוססת על חיישנים אחוריים וקדמיים, שמופעלים ברגע שמשלבים להילוך אחורי ועד למהירות של 12 קמ"ש. המערכת מזהירה גם כאשר מתקרבים יתר על המידה למכשולים במהירויות של 6-60 קמ"ש.

## תועלות

- יציאה קלה יותר ממקום חניה בנסיעה לאחור
- מניעה של התנגשות או הפחתה של תוצאות התנגשות
- בטיחות נהג מוגברת

## מערכת סטייה מנתיב אקטיבית Lane Assist

מערכת Lane Assist מבוססת המצלמה מזהה את סימוני הדרך ושומרת על האמארוק בנתיב הנסיעה שלו. במידה והנהג אינו מאותת על מעבר נתיב, המערכת מתריעה כשהרכב סוטה מנתיב הנסיעה באמצעות רעידות עדינות בגלגל ההגה או ביצוע של תיקון היגוי קל על מנת לשמור על נתיב הנסיעה.

## תועלות

- בטיחות משופרת, במיוחד בעת נהיגה בכבישים מהירים
- הפחתה של הסיכון לתאונה במצבי תנועה שונים

## בקרת שיוט אדפטיבית ACC עם פונקציית Stop & Go

בקרת השיוט האדפטיבית שומרת עליך במרחק בטוח מהרכב שמלפנים בהתאם למהירות הנסיעה שנקבעה. חיישנים המותקנים בחלקו הקדמי של האמארוק ובחלק העליון של השמשה הקדמית מנטרים את המתרחש מלפנים. המערכת מופעלת באמצעות כפתורים המותקנים בהגה וניתן להפעילה ממהירות של 20 קמ"ש ומעלה. כשנתקלים בפקק תנועה, ניתן לעשות שימוש בפונקציית ה-Stop & Go שמאפשרת לבקרת השיוט להביא את הרכב לעצירה מוחלטת. המערכת פעילה למשך שלושים שניות, במהלך היא מחדשת את תנועת האמארוק באופן אוטומטי כאשר הרכב שמלפנים מתחיל בתנועה.

## תועלות

- בטיחות משופרת במצבי תנועה שונים הודות לסגנון נהיגה אדפטיבי
- שמתאים את עצמו לתנאי הדרך והתנועה
- המערכת עוזרת לנהג לשמור על ריכוז בנהיגה

## בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי

בלימת חירום אוטונומית מהווה חלק מרכזי מהמערכת לניטור מרחק מלפנים Front Assist. מערכת זו מספקת אזהרה ויזואלית וקולית כאשר המצלמה הקדמית מזהה סכנה לתאונת חזית. במידה והנהג אינו נוקט בפעולה, המערכת מפעילה את הבלמים באופן אוטונומי בכדי למנוע תאונה.

## תועלות

- כלי עזר רב ערך להפחתת חומרת התאונה
- המערכת עוזרת למנוע פציעות ונזק לרכוש

## בלם יד חשמלי

בלם היד החשמלי מחליף את בלם היד הקונבנציונלי ופועל באמצעות מתג בקונסולה המרכזית של האמארוק. כשהוא מופעל, הוא מספק עוצמה מספקת לחניה בטוחה, גם במדרון תלול. כאשר מתחילים בנסיעה בעלייה, בלם היד החשמלי פועל באופן דינמי ומונע מהאמארוק להתדרדר לאחור. בלם היד החשמלי יכול לתפקד גם במצבי חירום על מנת להאט את האמארוק או לבלום אותו לגמרי בקלות ובביטחון. יש למשוך את מתג ההפעלה של בלם היד כלפי מעלה ולהחזיקו לחוץ על מנת להפעילו. המערכת מתרגמת פעולה כזו כאינדיקציה למצב של בלימת חירום ופעולה זו גורמת גם להדלקה של נורת אזהרה והפעלה של המאותרים ופנסי הבלימה.

## תועלות

- תפעול פשוט בעזרת מתג
- זינוק קל ונוח בעלייה
- בטיחות משופרת במצבי חירום כאשר יש צורך בבלימה חזקה



מערכת כריות אוויר מתקדמת עם כרית אוויר מרכזית, כריות ווילון וכריות לברכיים. פולקסווגן אמארוק מצויד במערכת של 9 כריות אוויר להגנה במקרה של תאונה. בנוסף, כרית אוויר חדשה הממוקמת במרכז החלק הקדמי של תא הנוסעים, בין הנהג לנוסע מלפנים, נועדה למנוע התנגשות ביניהם במקרה של תאונה.



# מערכות סיוע לנהג חדשות (המשך)



## תועלות

- מניעה של מצבים מסוכנים באמצעות ניטור השטחים המתים
- הפחתה של הסכנה לתאונה הנובעת מחוסר תשומת לב בעת מעבר נתיב

## מצלמת 360 מעלות Area View

מצלמת ה-Area View מספקת מגוון תמונות שנלקחו ממצלמות המותקנות בכל ארבעת צידי האמארוק. ניתן לבחור את זווית התמונה באמצעות מסך התצוגה המרכזי של מערכת המידע והבידור וכן ניתן לבחור גם בתמונת 360 מעלות. מערך המצלמות נכנס לפעולה ברגע שמשלבים להילוך אחורי. המערכת מספקת מבט של 360 מעלות שמקל על תמרוני חניה. המערכת מאפשרת גם הצגה של תנועה חוצה, מלפני ומאחורי האמארוק.

## תועלות

- עזרה בזיהוי מכשולים בעת ביצוע תמרוני חניה

## מערכות סיוע לחניה Park Assist / \*Park Assist Plus

מערכת זו מסייעת בביצוע חניה במקביל או בניצב. המערכת משתמשת בחיישנים על מנת לזהות מקום חניה פנוי, ולאחר מכן שולטת בהגה ומבצעת את החניה תוך חייווי ויזואלי וקולי. גרסת Park Assist Plus שולטת גם בתיתב ההילוכים ובדוושות התאוצה והבלם על מנת להיכנס או לצאת ממקומות חניה. המערכת מסוגלת לבצע חניה לאחור במקביל, להתאים את זוויות ההיגוי בעת ביצוע החניה למצב התנועה ולהוציא את הרכב ממקום חניה באופן אוטומטי. ניתן להאט, לעצור או לבטל את תמרון החניה על ידי המערכת בכל עת. המערכת מופעלת על ידי לחיצה על כפתור P Park Distance Control מתחת לצג המולטימדיה המרכזי, ובחירה של מצב החניה הנחוץ מתוך תפריט ה-Park Assist על גבי המסך. המערכת תחפש מקום חניה בצידו הימני של הרכב (צד הנוסע) כברירת מחדל שאותה ניתן לשנות באמצעות מנוף האיתות. יש לבחור במרחק של בין 0.5-1.5 מטרים על מנת לחפש מקום חניה. מהירות הנסיעה בעת חיפוש החניה צריכה להיות עד 35 קמ"ש למקום חניה במקביל או עד 30 קמ"ש למקום חניה בניצב.

## תועלות

- בטיחות ונוחות משופרות בנהיגה יומיומית
- הימנעות מתאונות חניה ובנוסף מעלויות תיקונים והשבתה הנובעות מהן

\* סטנדרט ברמת גימור אוונטורה

## מערכת Front Assist לניטור מרחק מלפנים עם התראה ובלימה כאשר מזהה רכב, הולך רגל או חובב דו-גלגלי

מערכת Front Assist פועלת בין 13-5 קמ"ש ועד למהירות המרבית בשילוב עם בקרת השיוט האדפטיבית. זיהוי הולכי רגל פעיל במהירות של עד 80 קמ"ש מערכת זו עושה שימוש במצלמה וברדאר קדמי על מנת לזהות מצבים בהם יש סכנה קרובה לתאונת חזית ולהתריא על כך בפני הנהג ויזואלית וקולית. במקרה של סכנה לתאונה, המערכת מכינה את הבלמים לבלימה מהירה כך שאפילו לחץ מינימלי על דוושת הבלם יניב בלימה עם כוח בלימה מקסימלי. עם זאת, במידה והנהג אינו מגיב להתראה, המערכת תבלום באופן אוטומטי ותביא את האמארוק לעצירה מוחלטת במידת הצורך. האמארוק מצויד גם בבקרת סטייה שעוזרת לנהג להימנע מהתנגשות ברכבים נייחים, בהולכי רגל או ברכבי דו-גלגלי בעת סטייה של הרכב. פונקציה זו מוסיפה שכבה נוספת של בטיחות לכל משתמשי הדרך.

## תועלות

- סיוע במניעה של תאונות
- המערכת עוזרת למנוע פציעות ונזק לרכוש

## מגביל מהירות Speed Limiter

מגביל המהירות מאפשר קביעה של מהירות מרבית באמארוק בהתאם להעדפות האישיות. ניתן לעקוף את המגבלה שנקבעה באופן זמני על ידי לחיצה בחוזקה על דוושת התאוצה. לאחר מכן, ברגע שהרכב מגיע למהירות נמוכה יותר מזו שנקבעה במקור, המערכת מופעלת שוב באופן אוטומטי.

## תועלות

- המערכת תורמת לנהיגה רגועה ומעייפת פחות, במיוחד בנסיעות ארוכות
- תרומה פוטנציאלית לחסכון בצריכת הדלק ולהפחתת פליטת מזהמים, בהתאם למהירות המקסימלית שנקבעה

## מערכת לניטור שטחים מתים Side Assist

מערכת זו מזהה רכבים שמתקרבים ונכנסים ל"שטחים המתים" של האמארוק. חיישני רדאר המותקנים בצדי הרכב מנטרים אזור שמשתרע ממראות הצד ועד כארבעה מטרים מאחורי הפנוש. כאשר נוסעים במהירות של למעלה מ-48 קמ"ש, המערכת יכולה להתריא אם רכב מתקרב במהירות עד למרחק של כ-18 מטרים. ההתראה הויזואלית מופיעה במראת הצד הרלבנטית. מערכת זו משולבת במערכת Rear Traffic Alert כסטנדרט.





# בידור, מידע וקישוריות בחוד החנית של עידן המדיה הדיגיטלית

## קישוריות כסטנדרט

אמארוק החדש מצויד בטכנולוגיות הקישוריות המתקדמות ביותר כסטנדרט, על מנת לאפשר התחברות לרשת האינטרנט או לרשת סלולרית.

## Android Auto™ ו-Apple CarPlay™

אינטגרציה קלה ומהירה של טלפונים ויישומונים אל תוך מערכת הבידור והמידע של האמארוק באופן אלחוטי ובאמצעות מסך המולטימדיה המרכזי של הרכב.

\* אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרנית המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרנית הרכב ואינן באחריותם.



# Amarok Style

## אמארוק סטייל

פיק-אפ רב-תכליתי ואלגנטי שלא יפסיק להרשים אתכם עם עושר בלתי נגמר של מאפייני עיצוב ונוחות מתקדמים







# סטנדרט האבזור של פולקסווגן אמארוק סטייל

## פנים

- נעילת דיפרנציאל אחורית
- הילוך כוח High & Low עם בורר מצבי נהיגה
- מערכת בקרת אקלים 2 אזורים
- מושבים חשמליים לנהג ולנוסע מלפנים (כוונון ל-10 מצבים)
- חימום מושבים קדמיים
- ריפודי מושבים מזמש
- 9 כריות אוויר עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע
- שטיחי גומי בתא הנוסעים

## חוץ

- פנסי IQ.LIGHT LED Matrix
- פנסי LED אחוריים
- 11 גרירה מקורי נשלף
- אמבטיה מקורית
- קשת העמסה בצבע כרום
- חישוקי סגסוגת 18"
- מדרגות צד שחורות עם גימור כרום
- גריל משולב כרום
- חלונות כהים מאחור
- מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
- מגן תחתון מקורי למנוע ולתיבת העברה
- מגן תחתון מקורי למיכל הדלק

## מידע ובידור

- Digital Cockpit לוח מחוונים דיגיטלי 12"
- מסך מולטימדיה מרכזי אורכי 12"
- מערכת App Connect אלחוטי לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל)\*
- טעינה אל-חוטית לנייד\*\*

## מערכות סיוע לנהג

- מערכת לזיהוי כלי רכב בשטח מת הכוללת בלימה אוטומטית לאחור
- ניטור מרחק מלפנים כולל זיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
- מערכת לשליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מצלמת 360 מעלות
- מערכת עזר לחניה Park Assist עם חיישני חניה
- 360 מעלות
- בקרת שיט אדפטיבית
- מערכת סטייה מנתיב אקטיבית Lane Assist
- מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח
- בלימה אוטומטית בעת חירום



\* אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרנית המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות. ייתכנו מגבלות בחיבור ואז בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

\*\* למכשירים תומכים.



# Amarok Aventura

## אמארוק אוונטורה

הגרסה הבכירה, יוצאת הדופן ומכוונת סגנון-חיים לביצועים מלאי סגנון בעיר ובשטח. אמארוק אוונטורה מציב רף חדש בפלח הפיק-אפים עם עיצוב חד פעמי, אבזור ברמת פרימיום ואופי ייחודי וממכר







# סטנדרט האבזור של פולקסווגן אמארוק אוונטורה (בנוסף לרמת גימור סטייל)

## פנים

• ריפודי מושבים מעור

## מידע ובידור

• מערכת שמע פרימיום של Harman Kardon עם 8 רמקולים, כולל סאב-וופר והספק של 640 וואט

## חוץ

• חישוקי סגסוגת 20"  
• ידיות דלתות ומראות צד בציפוי כרום  
• פגוש קדמי בעיצוב X בצבע כרום

## מערכות סיוע לנהג

• מערכת סיוע לחניה Park Assist Plus





# חישוקים

**01. חישוקי סגסוגת " 18**

ברמת גימור סטייל

**02. חישוקי סגסוגת " 20**

ברמת גימור אוונטורה

02



01





צבע רגיל



01

צבע מטאלי בתוספת תשלום



02



03



04



05



06

# צבעים

צבע רגיל (סטנדרט)

01 לבן 2E2E

צבע מטאלי

02 שחור מטאלי 6P6P

03 בז' מטאלי 7171

04 אפור מטאלי 8181

05 כסף מטאלי H9H9

06 כחול מטאלי T5T5



# ריפודים


01




01 ריפודי זמש - ברמת גימור סטייל

02 ריפודי עור - ברמת גימור אוונטורה

02








אמארוק אוונטורה, אוטומט 4x4
T1BE76
2,993
61.1/1,750-2,250
240/3,250
255/55 R20
12V
92 Ah
250A
190
80
3,270
12.93
5,362
1,917
2,208
1,884
1,584
1,651
525
1,227
869
1,251
30
26
21
237
3,300
2,434
866
3,500
750

אמארוק סטייל, אוטומט 4x4
T1BC76
2,993
61.1/1,750-2,250
240/3,250
255/65 R18
12V
92 Ah
250A
190
80
3,270
12.93
5,362
1,917
2,208
1,884
1,584
1,651
525
1,227
869
1,251
30
26
21
237
3,350
2,417
933
3,500
750

תיאור דגם
קוד דגם
נפח (סמ"ק)
מומנט (סלי"ד/קג"מ)
הספק (כ"ס)
צמיגים
מידות צמיגים
חשמל ומיכל דלק
מתח
מצבר
אלטרנטור
מהירות מרבית (קמ"ש)
מיכל דלק (ליטר)
מידות
מרחק סרנים (מ"מ)
קוטר סיבוב (מטר)
אורך (מ"מ)
רוחב כללי (מ"מ)
רוחב כולל מראות (מ"מ)
גובה (מ"מ)
רוחב ארגז (מ"מ)
אורך ארגז (מ"מ)
גובה ארגז (מ"מ)
מרווח בין בתי גלגל (מ"מ)
שלוחה קדמית (מ"מ)
שלוחה אחורית (מ"מ)
זווית גישה (מעלות)
זווית נטישה (מעלות)
זווית גחון (מעלות)
מרווח גחון (מ"מ)
משקל (ק"ג)
כולל
כללי ריק*
העמסה**
כושר גרירה (ק"ג)
עם בלמים
ללא בלמים

\* המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילת הרכב.  
 \*\* המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.





\*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EC/715/2007  
 \*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009  
 ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
T1BC76	אמארוק סטייל 3.0 ל' וTDI, 240 כ"ס אוטומט 4X4	5
T1BE76	אמארוק אוונטורה 3.0 ל' וTDI, 240 כ"ס, אוטומט 4X4	5

דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	דגם
15	10.3	אמארוק סטייל 3.0 ל' וTDI, 240 כ"ס אוטומט 4X4
15	10.2	אמארוק אוונטורה 3.0 ל' וTDI, 240 כ"ס אוטומט 4X4

**פירוט מערכות הבטיחות לאמארוק:**

- 9 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלמת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

**מקרא:**

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- × מערכת התראה במצב של היסח דעת הנהג
- × מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- × בקרת מהירות חכמה (ISA)
- × הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- × מערכת אזהרה פתיחת דלת

**לפרטים ותיאום פגישה: \*5405 | vwcv.co.il**

\*התמונות להמחשה בלבד בתוך כף, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסוללורי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק, פליטת מזהמים וכו'. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות מושפעת מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה, מזג אוויר, תנאי הדרך ותחזוקת הרכב. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן. כל הזכויות שמורות ל-פולקסווגן מסחריות ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ.