



RENAULT  
Passion for life

Renault  
**MÉGANE** *Grand Coupé*

מפרט טכני





## מפרט טכני

### 1.5 ל' טורבו דיזל אוטומטי

| מנוע   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| K9K U8                                       | דגם מנוע (*)                         |
| 1,461  | נפח מנוע (סמ"ק)                      |
| הזרקה ישירה עם מסילה משותפת                  | הזרקת דלק                            |
| 116/3,750                                    | הספק מירבי (כ"ס/סל"ד מירבי)          |
| 26.5/2,000                                   | מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)              |
| טורי, 4 (8)                                  | מס' צילינדרים (מס' שסתומים)          |
| 76x80.5                                      | מהלך x קדח (מ"מ)                     |
| סולר   | סוג דלק                              |
| הזרקה ישירה, מסילה משותפת, טורבו דיזל        | אספקת דלק                            |
| EURO 6 (WLTP)                                | תקן זיהום אוויר אירופאי              |
| תיבת הילוכים                                 |                                      |
| אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 7 הילוכים         | סוג התיבה                            |
| ביצועים                                      |                                      |
| 197  | מהירות מירבית (קמ"ש)                 |
| 10.8   | זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)         |
| מתלים  |                                      |
| פסאודו מקפרסון / קשיח למחצה                  | קדמיים ואחוריים                      |
| בלמים  |                                      |
| דיסק מאוורר                                  | קדמיים                               |
| דיסק   | אחוריים                              |
| מערכת היגוי                                  |                                      |
| הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה                | סוג                                  |
| 11.1   | קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)          |
| צמיגים                                       |                                      |
| INTENSE - 205/50 R17, EXECUTIVE - 225/40 R18 | מידות                                |
| תצרוכת דלק (**)                              |                                      |
| 5.2  | ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) |
| 49   | קיבולת מיכל דלק (ליטר)               |
| 15.8   | קיבולת מיכל AdBlue (ליטר) (***)      |
| משקלים                                       |                                      |
| 1,478  | משקל עצמי (ק"ג)                      |
| 1,955  | משקל כולל (ק"ג)                      |
| 477  | משקל העמסה מירבי                     |
| 1,110  | עומס מירבי בסרן הקדמי                |
| 1,090  | עומס מירבי בסרן האחורי               |
| אחזקה  |                                      |
| 20,000 ק"מ/שנה                               | מרווח טיפולים                        |

(\*) באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הני"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. (\*\* נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה. (\*\*\*) לתשומת ליבך, ברכבך מותקן מיכל ייעודי עבור תוסף למערכת הזרקת הדלק, וזאת לצורך הפחתת המזהמים. להוראות שימוש ופרטים נוספים יש לעיין בספר הרכב.

# מפרט אבזור

| EXECUTIVE | INTENSE PLUS | אבזור פנימי  |
|-----------|--------------|--|
| •         | •            | לוח מחוונים דיגיטלי "7 TFT 3D  |
| •         | •            | בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לנהג ולנוסע (*)  |
| •         | •            | מערכת MULTISENSE לבחירת מצבי נהיגה שונים (תגובת מנוע, העברת הילוכים, קשיחות היגוי, צליל מנוע, תאורת אווירה ובקרת אקלים)  |
| •         | •            | חיישני חניה אחוריים וקדמיים  |
| •         | •            | מצלמת רוורס  |
| •         | •            | תאורת אווירה מלפנים - AMBIENT LIGHTING   |
| •         | •            | בלם יד חשמלי   |
| •         | •            | מערכת תאורה אדפטיבית לשליטה באורות גבוהים  |
| •         | •            | נעילה מרכזית + נפרדת לתא המטען   |
| •         | •            | כרטיס מפתח חכם והנעה ללא מפתח HANDS FREE   |
| •         | •            | בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות   |
| •         | •            | גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק (טלסקופי)  |
| •         | •            | גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור  |
| •         | •            | ריפוד פנים בד משולב דמוי עור בד' / שחור  |
| •         | •            | כיוון חשמלי למראות צד  |
| •         | •            | קיפול חשמלי למראות צד  |
| •         | •            | כיסים בגב המושבים  |
| •         | •            | ידיות דלת פנימיות בגימור ניקל  |
| •         | •            | 4 חלונות חשמל עם מנגנון ONE TOUCH  |
| •         | •            | מערכת שמע 8 רמקולים בהספק 4x35W + 3D SOUND BY ARKAMYS™   |
| •         | •            | מערכת מולטימדיה 2 R-LINK הכוללת מסך מגע ורטיקלי "8.7", שליטה מלאה על שמע, מערכת ניווט, ממשק מלא בעברית, חיבורי AUX ו-USB עם תאימות ל-Apple CarPlay ו-Android Auto (**) |
| •         | •            | שליטה מההגה על מחשב דרך מערכת שמע + קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד (***)   |
| •         | •            | פתיחה חשמלית מתא הנהג לתאי מטען ודלק   |
| •         | •            | משענת יד מרכזית  |
| •         | •            | משענת יד אחורית  |
| •         | •            | שקעי 12 וולט מלפנים ומאחור   |
| •         | •            | מערכת START & STOP   |
| •         | •            | לחצן ECO לחיסכון בדלק  |
| •         | •            | סוככי שמש + תאורת מפות   |
| •         | •            | פתחי אוורור לנוסעים מאחור  |
| •         | •            | חיישני אורות וגשם + פונקציית FOLLOW ME לאורות  |
| •         | •            | מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + כיוון לגב תחתון  |
| •         | •            | קיפול מושב אחורי 1/3-2/3   |
| •         | •            | משענות ראש מתכווננות לגובה   |
| •         | •            | מראה מרכזית מתכהה  |
|           |              | <b>אבזור חיצוני</b>  |
| •         | •            | חישוקי אלומיניום   |
| •         | •            | גג פנוראמי חשמלי   |
| •         | •            | תאורה ראשית LED Pure Vision  |
| •         | •            | תאורת יום קדמית C-Shaped LED   |
| •         | •            | קצה אגוז מצופה כרום  |
| •         | •            | חלונות כהים מאחור  |
| •         | •            | ידיות דלתות בצבע הרכב  |
| •         | •            | מראות חיצוניות בצבע הרכב   |
| •         | •            | נורות איתות במראות צד  |
| •         | •            | פנסי ערפל קדמיים   |
| •         | •            | מגן קדמי ואחורי בצבע הרכב  |
| •         | •            | פסי כרום משולבים במסגרות חלונות  |
| •         | •            | גלגל חילופי בגודל מלא  |
|           |              | <b>בטיחות</b>  |
| •         | •            | AEBS - מערכת לבלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים (****)  |
| •         | •            | 5 כוכבי בטיחות במבחן (2015) EURO NCAP  |
| •         | •            | 6 כריות אוויר  |
| •         | •            | מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג  |
| •         | •            | עוגני איזופיקס במושבים האחוריים  |
| •         | •            | חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון   |
| •         | •            | חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון   |
| •         | •            | ESP - מערכת בקרת יציבות  |
| •         | •            | EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום  |
| •         | •            | ASR - מערכת בקרת משיכה   |
| •         | •            | EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה  |
| •         | •            | ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה   |
| •         | •            | HILL START ASSIST - מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון   |
| •         | •            | TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים  |
| •         | •            | ACC - בקרת שיוט אדפטיבית   |
| •         | •            | LDW - התראת סטייה מנתיב  |
| •         | •            | FCW - ניטור מרחק מלפנים  |
| •         | •            | מערכת להתראת עייפות  |

(\*) לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזון הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור. (\*\*\*) חלק מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מחויבים לכך. (\*\*\*\*) תאימות ממשק מלא בעברית, חיבורי AUX ו-USB עם תאימות ל-Apple CarPlay ו-Android Auto (\*\*\*) שליטה מההגה על מחשב דרך מערכת שמע + קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד (\*\*\*) פתיחה חשמלית מתא הנהג לתאי מטען ודלק


הפעלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

# מידות

MGC012021

| מידה (מ"מ) | תיאור בשרטוט                              |
|------------|---|
| 1,492      | M מרווח מרפקים - מושבים קדמיים            |
| 1,413      | M1 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים          |
| 1,441      | N מרווח כתפיים - מושבים קדמיים            |
| 1,390      | N1 מרווח כתפיים - מושבים אחוריים          |
| 886        | P מרווח ראש - מושבים קדמיים               |
| 844        | Q מרווח ראש - מושבים אחוריים              |
| 945        | Y מפתח עליון מקסימלי של תא המטען          |
| 1,114      | Y1 מפתח תחתון של תא המטען                 |
| 1,108      | Y2 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים           |
| 1,783      | Z1 אורך מקסימלי להעמסה (ספסל אחורי מקופל) |
| 1,062      | Z2 אורך העמסה מאחורי הספסל האחורי         |
| 503 ליטר   | נפח תא מטען                               |
| 987 ליטר   | נפח תא מטען (ספסל אחורי מקופל)            |

| מידה (מ"מ) | תיאור בשרטוט                      |
|------------|-----------------------------------|
| 4,632      | A אורך כללי                       |
| 2,711      | B בסיס גלגלים                     |
| 919        | C שלוחה קדמית                     |
| 1,002      | D שלוחה אחורית                    |
| 1,582      | E מפתח גלגלים קדמי                |
| 1,587      | F מפתח גלגלים אחורי               |
| 1,814      | G רוחב כללי ללא מראות צד          |
| 2,058      | G1 רוחב כללי עם מראות צד פתוחות   |
| 1,443      | H גובה כללי                       |
| 1,708      | H1 גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה |
| 700        | J גובה סף תא המטען                |
| 136        | K מרווח גחון                      |
| 216        | L מרווח ברכיים מאחור              |



## לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: \*5501 | [www.renault.co.il](http://www.renault.co.il)

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן/ואו היבואן שומרים לעצמם את הזכות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רמת בטיחות גבוהה **0 1 2 3 4 5 6 7 8** רמת בטיחות נמוכה

| קוד דגם  | תיאור דגם  | רמת האבזור הבטיחותי |
|----------|--|---------------------|
| 249, 250 | מגאן גרנד קופה 1.5 ל" טורבו דיזל INTENSE PLUS, EXECUTIVE | 3                   |

## פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- ✗ זיהוי תמרורי מהירות
- ✗ זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- ✗ חיישני חגורות בטיחות
- ✗ זיהוי הולכי רגל
- ✗ זיהוי רכב דו-גלגלי
- ✗ בלימה אוטומטית לאחור
- ✗ מערכת מותקנת בדגם הרכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מצלמת רוורס
- שליטה באורות גבוהים
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה

**מקרא:** ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| ממד זיהום אוויר**  | נתוני צריכת דלק משולבת WLTP בליטרים ל-100 ק"מ* | דגם                                   |
|--|--|---------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15                                  | 5.2  | מגאן גרנד קופה 1.5 ל" טורבו דיזל אוט' |
| *נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC |  |                                       |

\*\*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

Renault  
**MÉGANE GRAND TOUR**

מפרט טכני





# מגאן גרנד טור MEGANE GRAND TOUR

## מפרט טכני

| דגם                                      | 1.5 ל' טורבו דיזל אוט'                 |
|--|--|
| דגם מנוע                                 | K9K G62                                |
| נפח מנוע (סמ"ק)                          | 1,461                                  |
| תצורה, מס' בוכנות (שסתומים)              | טורי, 4 (8)                            |
| קדח x מהלך (מ"מ)                         | 76x80.5                                |
| הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)                    | 110/4,000                              |
| מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)                  | 25.5/1,750                             |
| סוג דלק                                  | סולר                                   |
| אספקת דלק                                | הזרקה ישירה, מסילה משותפת, טורבו דיזל  |
| תקן זיהום אוויר אירופאי                  | EURO 6                                 |
| <b>תיבת הילוכים</b>                      |  |
| סוג התיבה                                | גיר אוטומטי כפול מצמדים EDC, 6 הילוכים |
| <b>ביצועים</b>                           |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש)                     | 188                                    |
| זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)             | 12.7                                   |
| <b>תצורת דלק (*)</b>                     |  |
| ממוצע, נסיעה בינעירונית (ליטר ל-100 ק"מ) | 3.5                                    |
| ממוצע, נסיעה עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)    | 4.0                                    |
| ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)     | 3.7                                    |
| <b>משקלים</b>                            |  |
| משקל עצמי (ק"ג)                          | 1,395                                  |
| משקל כולל (ק"ג)                          | 1,932                                  |
| משקל העמסה מירבי                         | 537                                    |
| עומס מירבי בסרן הקדמי                    | 1,070                                  |
| עומס מירבי בסרן האחורי                   | 1,060                                  |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר)                   | 47                                     |
| <b>מערכת היגוי</b>                       |  |
| סוג                                      | הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה          |
| קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)              | 11.2                                   |
| <b>מתלים</b>                             |  |
| קדמיים-אחוריים                           | פסאודו מקפרסון עם משולש תחתון          |
| <b>בלמים</b>                             |  |
| קדמיים                                   | דיסק מאוורר                            |
| אחוריים                                  | דיסק                                   |
| מערכות בטיחות                            | ABS, EBA, EBD, ESP, ASR                |
| <b>צמיגים</b>                            |  |
| מידת צמיגים                              | 205/55 R16                             |
| <b>אחזקה</b>                             |  |
| מרווח טיפולים                            | 30,000 ק"מ/שנה                         |

נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.

# מפרט אבזור

| ZEN SRF                   | LIFE      |  |
|---------------------------|-----------|--|
| <b>אבזור נוחות ותפעול</b> |           |  |
| +                         |           | גג פנורמי חשמלי נפתח עם סוכך שמש   |
| מפוצלת + פתחי אורור מאחור | +         | בקרת אקלים אלקטרונית   |
| +                         |           | מפתח חכם והנעה KEY LESS  |
| +                         | +         | 4 חלונות חשמל עם מנגנון ONE TOUCH  |
| +                         | +         | מערכת שמע בהספק מקסימלי של 4x50W + 4 רמקולים                                 |
| +                         |           | חיישני אורות וגשם + פונקציית FOLLOW ME לאורות                                |
| +                         | +         | מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע "10 + WAZE + מצלמה אחורית                     |
| +                         | +         | נגן CD בתא הכפפות  |
| +                         | +         | מערכת START & STOP   |
| +                         | +         | לחצן ECO לחיסכון בדלק  |
| +                         | +         | כיוונון חשמלי למראות צד  |
| +                         | +         | שליטה מההגה על מחשב דרך, BLUETOOTH ומערכת שמע                                |
| +                         | +         | חיישני חניה אחוריים  |
| +                         |           | מראה מרכזית מתכהה  |
| +                         | +         | בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות                               |
| +                         | +         | גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק (טלסקופי)                                      |
| +                         | +         | גלגל הגה מצופה עור   |
| +                         | +         | ריפוד פנים בד אפור כהה + לוח מחוונים שחור                                    |
| +                         | +         | משענת יד מרכזית הכוללת תא אחסון  |
| +                         | +         | שני שקעי 12 וולט מלפנים ושקע נוסף בתא המטען                                  |
| +                         | +         | קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד (*)                                     |
| +                         |           | לחצן CLICK & FOLD לקיפול מהיר של המושבים האחוריים מתא המטען                  |
| +                         | +         | תאורת מפות LED   |
| כולל תאורה עילית          | +         | סוככי שמש עם מראות איפור   |
| +                         | +         | תאורה בתא הכפפות   |
| +                         |           | כיסים בגב המושבים  |
| +                         | +         | ידיות דלת פנימיות בגימור ניקל  |
| נהג + נוסע                | נהג       | מושב מתכוונן לגובה ולמרחק  |
| +                         |           | כיוונון גב תחתון למושב הנהג  |
| +                         | +         | קיפול מושב אחורי 40:60   |
| +                         | +         | משענות ראש מתכווננות לגובה   |
| <b>אבזור חיצוני</b>       |           |  |
| +                         | צלחות נוי | חישוקי אלומיניום "16 DAKOTA  |
| +                         | נורות LED | תאורת יום קדמית C-Shaped LED   |
| +                         | +         | מסילות גגון בגימור כרום  |
| +                         | +         | ידיות דלתות בצבע הרכב משולבות כרום   |
| +                         | +         | מראות חיצוניות בצבע הרכב   |
| +                         | +         | נורות איתות במראות צד  |
| +                         | +         | פנסי ערפל קדמיים   |
| +                         | +         | מגן קדמי ואחורי בצבע הרכב  |
| +                         | +         | ספויילר אחורי מקורי  |
| +                         | +         | פסי כרום משולבים במסגרות חלונות  |
| <b>אבזור בטיחות</b>       |           |  |
| +                         | +         | חמישה כוכבים במבחני ריסוק (2015) EURO-NCAP                                   |
| +                         | +         | 6 כריות אוויר  |
| +                         | +         | עוגני איזופיקס במושבים האחוריים  |
| +                         | +         | מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג                                    |
| +                         | +         | חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון                                   |
| +                         | +         | חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון |
| +                         | +         | מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה - ABS                                       |
| +                         | +         | מערכת סיוע לבלימת חירום - EBA  |
| +                         | +         | מערכת לחלוקת עומס בלימה - EBD  |
| +                         | +         | מערכת בקרת יציבות - ESP  |
| +                         | +         | מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה - ASR  |
| +                         | +         | חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים - TPMS  |
| +                         | +         | HILL START ASSIST - מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון                           |
| +                         | +         | ניטור מרחק מלפנים, זיהוי הולכי רגל, בקרת סטייה מנתיב וזיהוי כלי רכב דו גלגלי |

(\*) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-BLUETOOTH אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.  
 (\*\*) לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.

| מדידה (מ"מ) | תיאור בשרטוט                           | מדידה (מ"מ) |
|-------------|--|-------------|
| 4,626       | אורך כללי                              | A           |
| 2,712       | בסיס גלגלים                            | B           |
| 919         | שלוחה קדמית                            | C           |
| 995         | שלוחה אחורית                           | D           |
| 1,591       | מפתח גלגלים קדמי                       | E           |
| 1,586       | מפתח גלגלים אחורי                      | F           |
| 1,814       | רוחב כללי ללא מראות צד                 | G           |
| 2,058       | רוחב כללי עם מראות צד פתוחות           | G1          |
| 1,457       | גובה כללי כולל מסילת גגון              | H           |
| 2,038       | גובה כללי (עם דלת תא מטען פתוחה)       | H1          |
| 601         | גובה סף תא המטען                       | J           |
| 216         | מרווח ברכיים מאחור                     | L           |
| 1,492       | מרווח מרפקים - מושבים קדמיים           | M           |
| 1,412       | מרווח מרפקים - מושבים אחוריים          | M1          |
| 1,441       | מרווח כתפיים - מושבים קדמיים           | N           |
| 1,377       | מרווח כתפיים - מושבים אחוריים          | N1          |
| 886         | מרווח ראש - מושבים קדמיים              | P           |
| 871         | מרווח ראש - מושבים אחוריים             | Q           |
| 854         | מפתח עליון מקסימלי של תא המטען         | Y           |
| 1,036       | מפתח תחתון של תא המטען                 | Y1          |
| 1,109       | רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים           | Y2          |
| 1,754       | אורך מקסימלי להעמסה (ספסל אחורי מקופל) | Z1          |
| 950         | אורך העמסה מאחורי הספסל האחורי         | Z2          |
| 580 ליטר    | נפח תא מטען (עם גלגל חילופי)           |             |
| 1,695 ליטר  | נפח תא מטען (ספסל אחורי מקופל)         |             |



לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: \*5501 | [www.renault.co.il](http://www.renault.co.il)

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמונע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רמת בטיחות נמוכה **0 1 2 3 4 5 6 7 8** רמת בטיחות גבוהה

| קוד דגם | תיאור דגם                   | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|-----------------------------|---------------------|
| 136     | 1.5 ליטר טורבו דיזל LIFE    | 5                   |
| 137     | 1.5 ליטר טורבו דיזל ZEN SRF | 5                   |

### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>6 כריות אוויר</li> <li>● בקרת סטייה מנתיב</li> <li>● ניטור מרחק מלפנים</li> <li>× זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>× בקרת שיוט אדפטיבי</li> <li>● זיהוי הולכי רגל</li> <li>● מצלמת רוורס</li> <li>× חיישני חגורות בטיחות</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>× שליטה באורות גבוהים</li> <li>× בלימה אוטומטית בעת חירום</li> <li>× זיהוי תמרוני תנועה</li> <li>● זיהוי רכב דו-גלגלי</li> </ul> |
|---|---|---|

**מקרא:** ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר\*\*

| זיהום מזערי | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | זיהום מירבי |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |    |             |

\*\*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

| דגם                      | דגם | עירוני | בניערוני | דרגת זיהום אוויר |
|--------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 1.5 ליטר טורבו דיזל אוט' | 4.0 | 3.5    | דרגה 4   |                  |

Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC, מעבדה, בדיקת מעבדה