



Commercial
Vehicles

Caravelle Comfortline 6.1

קראוול קומפורטליין 6.1

תיאור דגם	קראול קומפורטליין קצר 150 כ"ס, BMT 2.0TDI אוטומט 7 הילוכים	קראול קומפורטליין קצר 204 כ"ס, BMT 2.0TDI אוטומט 7 הילוכים	קראול קומפורטליין ארוך 150 כ"ס, BMT 2.0TDI אוטומט 7 הילוכים	קראול קומפורטליין ארוך 204 כ"ס, BMT 2.0TDI אוטומט 7 הילוכים
קוד דגם	SHBTF7	SHBTH7	SHJTF7	SHJTH7
נפח (סמ"ק)	1,968	1,968	1,968	1,968
מומנט (נ"מ/סל"ד)	340/1,500-3,000	450/1,400-2,400	340/1,500-3,000	450/1,400-2,400
הספק (כ"ס)	150/3,250-3,750	204/4,000	150/3,250-3,750	204/4,000
צמיגים	215/65 R16	215/60 R17	215/60 R16	215/60 R17
מידות צמיגים	215/65 R16	215/60 R17	215/60 R16	215/60 R17
חשמל ומיכל דלק	12V	12V	12V	12V
מתח	12V	12V	12V	12V
מצבר	420A/70Ah	420A/70Ah	420A/70Ah	420A/70Ah
אלטרנטור	250A	250A	250A	250A
מיכל דלק (ליטר)	70	70	70	70
מידות				
מרחק סרנים (מ"מ)	3,000	3,000	3,400	3,400
קוטר סיבוב (מטר)	11.9	11.9	13.2	13.2
אורך (מ"מ)	4,904	4,904	5,304	5,304
רוחב כללי (מ"מ)	1,904	1,904	1,904	1,904
רוחב כולל מראות (מ"מ)	2,297	2,297	2,297	2,297
גובה (מ"מ)	1,970	1,970	1,990	1,990
רוחב תא מטען (מ"מ)	1,627	1,627	1,627	1,627
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)	1,219	1,219	1,219	1,219
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ)	2,572	2,572	2,938	2,938
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים שניה (מ"מ)	1,600	1,600	1,967	1,967
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים שלישית (מ"מ)	739	739	1,118	1,118
גובה תא מטען (מ"מ)	1,335	1,335	1,332	1,332
נפח העמסה מאחורי שורה ראשונה (ליטר)	4,300	4,300	5,000	5,000
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)	1,261/1,017	1,261/1,017	1,261/1,017	1,261/1,017
רוחב/גובה דלת הרמה אחורית (מ"מ)	1,276/1,438	1,276/1,438	1,276/1,439	1,276/1,439
שלוחה קדמית (מ"מ)	908	908	908	908
שלוחה אחורית (מ"מ)	993	993	993	993
משקל (ק"ג)				
כולל	3,080	3,080	3,080	3,080
כללי ריק*	2,225	2,283	2,041	2,366
העמסה**	855	797	1,039	714
כושר גרירה (ק"ג)				
עם בלמים	2,500	2,500	2,500	2,500
ללא בלמים	750	750	750	750

פולקסווגן מסחריות מציגה אחריות יצרן לשנתיים ללא הגבלת ק"מ לכל דגמי המסחריות של פולקסווגן בכפוף לתנאי תעודת האחריות הנמסרת ללקוח במעמד הזמנת הרכב. מרווח טיפולים לדגם זה שנה או 20,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. *המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילת הרכב. **המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

קראול קומפורטליין CS (לא זמין בדגמי 204 כ"ס)

מערכת שמע Composition Colour כולל 6 רמקולים, מסך מגע 6.5" ודיבורית BT מובנית
מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל)**
שקעי USB type C ושקעי 12V
תאורת LED פנימית
הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע
אבזור חיצוני
דלת הרמה אחורית עם חלון
דלתות הזזה צד ימין ושמאל
חלונות חשמליים קדמיים
חלונות אחוריים קבועים
חלונות כהים מאחור
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים

בטיחות וטכנולוגיה
4 כריות אוויר עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע
גורה זומזום אזהרה לנעילת חגורת בטיחות נהג
מערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה
ניטור לחץ אוויר בצמיגים
מערכת עזר ברוחות צד
בקרת שיוט
חיישנים אחוריים בהתקנה מקומית
מערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*
אבזור פנים
מושב נהג ונוסע ליד הנהג מתכווננים לגובה עם משענת יד קבועה
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-3 איזורים מסוג Climatronic

אופציונאלי
מושב כפול ליד הנהג (ללא משענות יד וכונן גובה לנוסעים ליד הנהג)
ריפודי עור
דלתות כנף אחוריות עם חלון***
דלתות צד חשמליות (סטנדרט במונית)
פנסי ערפל קדמיים מתכוננים בפניות (סטנדרט בתצורת 8 מושבים ואט"ז)
מערכת עזר לחניה - חיישנים קדמיים ואחוריים
חבילת LUXURY לקראוול קומפורטליין
מושבים קדמיים מתכוננים חשמלית ומתחממים
ריפודי עור
פנסי LED קדמיים ואחוריים

בתי מראות וידיות בצבע הרכב
פגושים בצבע הרכב
פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית
גריל קדמי עם חמישה פסי כרום
קראוול קומפורטליין כולל בנוסף:
8 כריות אוויר עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע (בקראוול ארוך 6 כריות אוויר)
חיישנים קדמיים ואחוריים מקוריים
מצלמת רוורס
חבילת בטיחות הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית + Front assist + Emergency breaking
חבילת שמירה על נתיב הכוללת Lane assist, Side assist, Rear traffic alert
מראות צד מתכוננות ומתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים
חלונות הזזה בשורת מושבים שנייה
ללא מערכת מובילאיי מדגם 630

* מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטייה מנתיב, זיהוי תמרורים והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
 ** אפשרות החיבור למערכת המלטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
 *** בהזמנת אבזור זה לא מגיעה מערכת לזיהוי שטח מת ועל כן רמת הבטיחות משתנה ל-5

צבע רגיל



צבע מטאלי בתוספת תשלום



צבע פנינה בתוספת תשלום




חישוקים



צבע רגיל
01 לבן 84B4
02 אדום 484B
צבע מטאלי
03 כחול כוכבים מטאלי 3S3S
04 אפור מטאלי X3X3
05 בז' מטאלי 1B1B
06 כסף מטאלי 8E8E
צבע פנינה
07 שחור פנינה 2T2T

חישוקים
01 חישוקי סנסונג "16" "CLAYTON" *סטנדרט בדגמי 150 כ"ס
02 חישוקי סנסונג "17" "DEVENPORT" *סטנדרט בדגמי 199 כ"ס



לפרטים ותיאום פגישה: *5405 | wwcv.co.il

*לתשומת ליבך: הנתונים המופיעים במפרט זה מבוססים על נתונים שהתקבלו מהיצרן. יתכן שהתמונות, התיאורים והאיורים כוללים אביזרים או פריטי ציוד מיוחד שאינם חלק מהמפרט הסטנדרטי. כמו כן, ייתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במפרט לבין הדגמים המשוקים על-ידי היבואן, לרבות לעניין המפרט הטכני, האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים ו/או במוצרי התעבורה ו/או באביזרים בהתאם לשינויים הנעשים ע"י היצרן מעת לעת. אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן לאספקת כל או חלק מן הדגמים, האביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, או לשנות ולשפר את פרטי המפרט, ללא הודעה מוקדמת. התמונות במפרט הינן להמחשה בלבד. **מסמכי הזמנה בלבד, הם אלו אשר יחייבו את היבואן.** ט.ל.ח. **הדגמים הבאים: SHBT77 #CS, SHJT77 #CS, SHBT77 #CS, SHJT77 #CS, SHBT77 #CS, SHJT77 #CS טרם קיבלו את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופית ולפיכך טרם קיימים לגבי נתונים מהימנים על צריכת הדלק שלו ועל פליטת מזהמי האוויר ממנו

רמת בטיחות נמוכה **0 1 2 3 4 5 6 7 8** רמת בטיחות גבוהה

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SHBT77	קראוול קומפורטליין קצר, 150 כ"ס, BMT 2.0TDI, אוטומט 7 הילוכים	6
SHJT77	קראוול קומפורטליין ארוך, 150 כ"ס, BMT 2.0TDI, אוטומט 7 הילוכים	6

SHBT77	
פירוט מערכות הבטיחות:	
8	כריות אוויר
●	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
●	מערכת בלימה אוטומטית בחירום
●	בקרת שיוט אדפטיבית
○	מערכת זיהוי הולכי רגל
○	מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואפנועים
○	מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת

SHJT77	
פירוט מערכות הבטיחות:	
6	כריות אוויר
●	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
●	מערכת בלימה אוטומטית בחירום
●	בקרת שיוט אדפטיבית
○	מערכת זיהוי הולכי רגל
○	מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואפנועים
○	מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15** זיהום מירבי

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	משולב	דרגת זיהום אוויר
קראוול קומפורטליין קצר, 150 כ"ס, BMT 2.0TDI, אוטומט 7 הילוכים	7.7	משולב	15
קראוול קומפורטליין ארוך, 150 כ"ס, BMT 2.0TDI, אוטומט 7 הילוכים	7.8	משולב	15

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EG/2007/37 ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילו נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009