



2022
ALTIMA



4 דלתות סדאן

סוג מרכב

מנוע

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| PR25DD | דגם מנוע |
| 4, טורי | תצורה, מספר בוכנות |
| 2,488 | נפח (סמ"ק) |
| 89x100 | קדח x מהלך (מ"מ) |
| 12.0:1 | יחס דחיסה |
| 188/6,000 | הספק מירבי (כ"ס/סל"ד) |
| 24.9/3,600 | מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד) |
| בניזין 95 אוקטן נטול עופרת | סוג דלק |
| הזרקה רב נקודתית | אספקת דלק |

תיבת הילוכים

| | |
|--------------|-----------|
| CVT אוטומטית | סוג התיבה |
| 4.828 | יחס העברה |
| 1.96 | |

שלדה

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| מוט מייצב עצמאי | מתלים קדמיים |
| עצמאי, רב חיבורי | מתלים אחוריים |
| דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק | בלמים אחוריים |
| הגה כח בעל תגבור חשמלי - הידראולי | היגוי |
| ABS, EBD, BAS, ESP, TCS | מערכות סיוע לבלימה |
| 215/55 R17 235/40R19 | מידת צמיגים |

מידות ומשקלים

| | |
|-------|-------------------------------|
| 4,900 | אורך כללי (מ"מ) |
| 1,852 | רוחב כללי (מ"מ) |
| 1,444 | גובה כללי (מ"מ) |
| 2,825 | מרווח סרנים (מ"מ) |
| 129 | מרווח גחון (מ"מ) |
| 1,492 | משקל עצמי (ק"ג) |
| 1,963 | משקל כללי (ק"ג) |
| 471 | משקל העמסה מירבי (ק"ג) |
| 0 | כושר גרירה של גרור (ק"ג) |
| 1,097 | עומס מירבי בסרן הקידמי (ק"ג) |
| 945 | עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג) |
| 61 | נפח מיכל דלק (ליטר) |
| 437 | נפח תא מטען (לא מקופל)-(ליטר) |

ביצועים

| | | |
|------------------------------------|----------------|--|
| אלטימה SL 2.5L | אלטימה SV 2.5L | צריכת דלק (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP משולבת |
| 6.7 | 7.0 | |
| 152.3 | 157.8 | פליטת CO2 WLTP גר/ק"מ |
| 6.0 | 7.0 | דרגת זיהום |
| 8.7 | | תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) |
| 11.4 | | קוטר סיבוב (מ') |
| 15,000 ק"מ או שנה - המוקדם מביניהם | | מרווח טיפולים |

| אלטימה SL 2.5L | | אלטימה SV 2.5L | | אבזור פנימי |
|----------------|-----|----------------|-----|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני 8" תומכת ממשק Apple CarPlay ו-Android Auto* |
| ✓ | - | - | - | מערכת NissanConnect עם ניווט* |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | 6 רמקולים |
| ✓ | - | - | - | מערכת שמע BOSE עם 9 רמקולים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה** |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 חיבורי USB+AUX |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מפתח חכם + כפתור להנעה |
| ✓ | - | - | - | בלם יד אלקטרוני+ AUTO HOLD |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מצלמת רוורס |
| ✓ | - | - | - | 4 מצלמות לראייה היקפית 360° |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ICC - בקרת שיוט אדפטיבית נשלטת מההגה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק |
| ✓ | - | - | - | חימום גלגל הגה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מחשב דרך עם מסך 7" צבעוני |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | בקרת אקלים מפוצלת |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושב יור מלא |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושב נהג מתכוונן חשמלית לגובה, עומק ותמיכה לגב תחתון |
| ✓ | - | - | - | זכרונות לכיוון מושב נהג |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושב נוסע קדמי מתכוונן חשמלית |
| ✓ | - | - | - | חימום מושבים קדמיים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | משענת יד לנהג עם תא אחסון מפוצל |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | כיסוי עור להגה וידית הילוכים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מראה אחורית מתכנה אוטומטית |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תא כפפות ננעל |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | שקע 12V |
| אלטימה SL 2.5L | | אלטימה SV 2.5L | | אבזור חיצוני |
| ✓ | - | - | - | גג שמש |
| ✓ | - | - | - | חיישני חנייה אחוריים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | תאורת אור יום LED |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | פנסים קדמיים ופנסי ערפל קדמיים LED |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | מראות צד מתכווננות חשמלית עם איתות |
| 19" | 17" | 17" | 17" | חישוקי אלומיניום |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | גלגל חלופי*** |
| אלטימה SL 2.5L | | אלטימה SV 2.5L | | בטיחות |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 כריות אוויר |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ניתוק כריות אוויר לנוסע |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | עוגני LATCH להתקנה בטוחה של מושב תינוק |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AEB - בלימה אוטונומית |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | i-FCW - מערכת לניטור מרחק מלפנים עם התרעה בפני התנגשות |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | i-DA - מערכת התרעה על עירנות הנהג |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CTA - מערכת התראה לזיהוי תנועה חוצה מאחור |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | BSW - מערכת התראה לזיהוי בשטח "מת" |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | HSA - מערכת עזר לנסיעה בעלייה |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | VDC - בקרת יציבות דינאמית |
| ✓ | - | - | - | HBA - אורות גבוהים אדפטיביים |
| ✓ | - | - | - | LDW - מערכת בקרת סטייה מנתיב |
| ✓ | - | - | - | LDP - מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית |
| ✓ | - | - | - | P-FEB - מערכת לבלימה במצבי חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל* |
| ✓ | - | - | - | MOD - מערכת בטיחות לזיהוי עצמים נעים 360° |
| אלטימה SL 2.5L | | אלטימה SV 2.5L | | מערכת בטיחות MOVON בהתקנה מקומית |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | התרעת התנגשות ברכב דו-גלגלי |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת לזיהוי הולכי רגל |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | מערכת בקרת סטייה מנתיב |

* לתשומת ליבך, שים לב כי ממשק אנדרואיד לא בהכרח יעבוד בישראל.
 * חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או יבואן מחוייבים לכך.
 ** לתשומת ליבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth האינטרגלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך.
 *** מידות הגלגל החלופי שונות ממידות הצמיגים המקוריים. הגלגל החלופי מיועד לנסיעת חירום בלבד עד 80 קמ"ש.



אפור מטאלי

KADG



כסף מטאלי

K23G



לבן פנינה מטאלי

QABK



שחור

KH3K



***5502** | www.nissan.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האמריקאים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח.



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|----------------|---------------------|
| 30 | אלטימה SV 2.5L | 5 |
| 34 | אלטימה SL 2.5L | 7 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב אלטימה SV 2.5L:

- התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- חיישני חגירת חגורות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב אלטימה SL 2.5L:

- התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- חיישני חגירת חגורות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונאלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דרגת זיהום אוויר** | משולב | נתוני צריכת דלק (בליטרים ל-100 ק"מ)* |
|--------------------|-------|--------------------------------------|
| 7 | 7.0 | אלטימה SV 2.5L |
| 6 | 6.7 | אלטימה SL 2.5L |

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן # WLTP.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

