



VOLKSWAGEN **ATLAS**



גלגל הגה מרופד עור

מערכת מולטימדיה מתקדמת

תא מטען והמושבים האחוריים מאפשרים מגוון רחב של אפשרויות אחסון

חלל פנים מרווח

חישוקי סגסוגת (במגוון גדלים לפי דגם)



*3537 | albar.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שקיבלה אלבר מהיבואן העקיף ממנו רוכשת אלבר את הרכבים. התמונות והפרטים המופיעים בו מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור והתמונה המובאים בעלון ובמפרט לבין הדגמים המשווקים על ידי אלבר, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. אין בפרסום המובא כדי לחייב את היצרן ו/או את יבואן ו/או את אלבר באספקת דגמים שיכללו את כל ו/או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בעלון זה. ייתכנו שינויים בעלון זה בהתאם לזכות היצרן לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור מעת לעת. אלבר איננה אחראית ביחס לאי התאמות כאמור, לרבות בין האמור בעלון זה לבין המפרט המצוי ברכב, ואלה הינם באחריות היצרן ו/או היבואן. האמור בעלון זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות הן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רמת בטיחות נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות גבוהה

דגם	קוד דגם	רמת האבזור הבטיחותי
ATLAS EXCLINE R LINE 7M 3.6	014	דרגה 7
ATLAS SE 2X4 7M 2.0	010	דרגה 5
ATLAS SE 4X4 7M 2.0	011	דרגה 5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם אטלס Execline

- 6 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חרום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מערכת אקטיבית לזיהוי רכב דו גלגלי
- זיהוי כל רכב בשטח מת
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- חיישני לחץ אוויר

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם אטלס SE

- 6 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חרום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו גלגלי
- זיהוי כל רכב בשטח מת
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- חיישני לחץ אוויר

מקרא: מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונלית להתקנה ◦ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב ✕

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מוערי

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן US EPA Standard * המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	מנוע	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	מדד זיהום אוויר
ATLAS EXCLINE R LINE 7M	3.6	9.8	15
ATLAS SE 2X4 7M	2.0	10.7	15
ATLAS SE 4X4 7M	2.0	10.2	15



Execline	SE	
נסף	שחור	מסילות גנון
סטנדרט	-	סיפי אלומיניום בדלתות
סטנדרט	סטנדרט	שמשות צד כהות
255/50R20	245/60R18	צמיגים
אלומיניום מוברש	סטנדרט	חישוקי אלומיניום
סטנדרט	סטנדרט	בקרת לחץ אויר בצמיגים
סטנדרט	סטנדרט	צמיג חלופי קל משקל
סטנדרט	הכנה בלבד	וו גרירה אחורי מקורי
סטנדרט	סטנדרט	בלימה רגנטרטיבית STOP-START
אופציה	-	חבילת R-LINE דושות בימור אל חלד, פנש קדמי עם כונוס ספורטיבי, פנש אחורי עם דיפיוזר, חציאות צד, צמיגי 20 אינץ', דיפיוזר יחודיים, הגה R

Execline	SE	
Android Auto ו-Apple CarPlay	מסך מגע הכולל	מערכת מדיה
סטנדרט	סטנדרט	טעינה אלחוטית
8"	8"	גודל מסך המגע
סטנדרט	-	מערכת שמע FENDER 12 רמקולים, 480W
סטנדרט	סטנדרט	מזגן תלת אזווי עם בקרה משורת המושבים השניה
כולל חימום	סטנדרט	גלגל הגה מחופה עור
עם זכרון והגמכה בהילוך אחורי	סטנדרט	מראות צד מחוממות עם בקרה חשמלית
סטנדרט	-	גג שמש פנורמי
סטנדרט	-	תאורת אווירה
סביב החלון	בבסיס החלון	גימור כרום לחלונות
Metathis	בגוני שקד וארז	דיפון לוח המחוננים

Execline	SE	
סטנדרט	סטנדרט	תאורת LED מלאה
סטנדרט	סטנדרט	תאורת יום אוטומטית
סטנדרט	-	תאורת חזית מסתגלת AFS
סטנדרט	-	אור גבוה אוטומטי
כולל זיהוי הולכי רגל	כולל זיהוי הולכי רגל	התרעה על תאונת חזית וסיוע אוטונומי לבלימה FCW
עם היגוי אקטיבי	סטנדרט	זיהוי שטח מת
סטנדרט	סטנדרט	התרעה על רכב חוצה, בנטיעה לאחור
סטנדרט	אופציה (SE PLUS)	בקרת שיוט מסתגלת, כולל STOP AND GO
אקטיבית	-	בקרת סטייה מנתיב (מעל 64 קמ"ש) LANE ASSIST
סטנדרט	-	סיוע בתנועה בפקק
כולל הנחייה דינמית	כולל הנחייה דינמית	מצלמת נסיעה לאחור
סטנדרט	אופציה (SE PLUS)	חיישני חניה לפני ומאחור, כולל בלימה עד 10 קמ"ש
סטנדרט	-	חניה אוטומטית
סטנדרט	-	מבט על של הרכב וסביבתו
סטנדרט	סטנדרט	עמעום אוט' למראה האחורית
סטנדרט	סטנדרט	מגבים עם חיישני גשם
סטנדרט	-	זיהוי תמרוים
סטנדרט	סטנדרט	זכורת לחגירת חגורות
סטנדרט	סטנדרט	שש כריות אוויר (קדמיות, צד, ילון)
סטנדרט	סטנדרט	כניסה חכמה לרכב KESSY והתנעה בלחיצת כפתור
סטנדרט	סטנדרט	פתיחה וסגירה חשמליות לדלת תא המטען
סטנדרט	-	פתיחת תא המטען HANDS FREE
סטנדרט	-	כיסוי לתא המטען
סטנדרט	אופציה (SE PLUS)	התנעה מרחוק
סטנדרט	-	לוח מחוננים דיגיטלי

מידות ומשקלות	3.6L	2.0L	
אורך כולל (מ"מ)	5097	5097	מנוע
רוחב כולל (מ"מ)	1990	1990	בנזין, טורבו ומצנן-ביניים, ארבעה צילינדרים, 1984 סמ"ק
גובה כולל (מ"מ)	1780	1780	קדמי, רוחבי וקומפקטי
בסיס הגלגלים (מ"מ)	2980	2980	הזרקת דלק ישירה
נפח תא המטען (ל')	580/1570/2740	580/1570/2740	תזמון גלי זיזים משתנה, פתיחת שסתומים משתנה
נפח מיכל הדלק (ל')	70	70	הספק מירבי (כ"ס בסל"ד)
זווית גישה	20.4	20.4	235 ב-4500
זווית נטישה	22.3	22.3	350 ב-1600
			תובת הילוכים
			הנעה כפולה (בחלק מהגרסאות)
			הנעה כפולה 4MOTION עם דיפרנציאלי מרכז וחלוקת מומנט מיידית לפי תנאי הדרך (עד 50/50), באמצעות מצמד מרכזי, סיוע לנטיעה במורד
			ACTIVE CONTROL - שלושה פרופילי נסיעה לשטח, ארבעה לכביש
			שליטה ממוחשבת בפרמטרי השלה ויחידת הכוח בהתאם לפרופיל שנבחר

יחידת כח	2.0L	2.0L 4MOTION	3.6L	3.6L 4MOTION
צריכת דלק בין עירוני (ל/100 ק"מ)	14.7	13.8	11.8	11.2
צריכת דלק עירוני (ל/100 ק"מ)	10.7	10.2	9.8	9.8
צריכת דלק משולב (ל/100 ק"מ)	13.1	12.4	10.7	10.7
ציון ירוק	● 15	● 15	● 15	● 15
משקל עצמי (ק"ו)	1929	2014	2009	2094
משקל מירבי, גרור עם	2270; 908 עם וו גרירה מקורי			



Execline	SE	
ארבעה מושבים	מושבים קדמיים	חימום המושבים
סטנדרט	-	קירור המושבים הקדמיים
סטנדרט	-	מושבים קדמיים ספורטיביים
סטנדרט	סטנדרט	משענת יד מרכזית עם מחזיקי כוסות
סטנדרט (למעט כורסאות קפטן)	סטנדרט	שורת מושבים שניה מתקפלת לרצפה, עם מנגנון הסטה מהיר
אופציה	-	כורסאות קפטן בשורה השניה
סטנדרט	סטנדרט	שורת מושבים שלישית עם שני מושבים מתפצלים

Execline	SE	
-	סטנדרט	מנוע 2.0L
סטנדרט	אופציה	מנוע 3.6L
סטנדרט	אופציה	הנעה כפולה 4MOTION
עור	עור מלאכותי	ריפוד המושבים (שורת ראשונה ושנייה)
חשמלי, שלושה זכרונות	תפעול חשמלי	מושב הנהג
תפעול חשמלי	תפעול ידני	מושב הנוסע הקדמי
סטנדרט	סטנדרט	תמיכה חשמלית לגב התחתון, מושב הנהג

VOLKSWAGEN **ATLAS**



VOLKSWAGEN **ATLAS**
CROSS SPORT



גלגל הגה מרופד עור

מערכת מולטימדיה מתקדמת

תא מטען והמושבים האחוריים מאפשרים מגוון רחב של אפשרויות אחסון

חלל פנים מרווח

חישוקי סגסוגת (במגוון גדלים לפי דגם)



*3537 | albar.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שקיבלה אלבר מהיבואן העקיף ממנו רוכשת אלבר את הרכבים. התמונות והפרטים המופיעים בו מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור והתמונה המובאים בעלון ובמפרט לבין הדגמים המשווקים על ידי אלבר, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. אין בפרסום המובא כדי לחייב את היצרן ו/או את יבואן ו/או את אלבר באספקת דגמים שיכללו את כל ו/או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בעלון זה. ייתכנו שינויים בעלון זה בהתאם לזכות היצרן לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור מעת לעת. אלבר איננה אחראית ביחס לאי התאמות כאמור, לרבות בין האמור בעלון זה לבין המפרט המצוי ברכב, ואלה הינם באחריות היצרן ו/או היבואן. האמור בעלון זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות הן להמחשה בלבד. טל.ח.

רמת בטיחות נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות גבוהה

דגם	קוד דגם	רמת האבזור הבטיחותי
CROSS SPO R LINE 4X4 5M 3.6	012	דרגה 7
CROSS SPO SE PLUS 5M 2.0	007	דרגה 6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם אטלס Execline

- 6 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חרום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- זיהוי כל רכב בשטח מת
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- חיישני לחץ אוויר

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם אטלס SE PLUS

- 6 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חרום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו גלגלי
- זיהוי כל רכב בשטח מת
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- חיישני לחץ אוויר

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן US EPA Standard * המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	מנוע	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	מדד זיהום אוויר
CROSS SPO R LINE 4X4 5M	3.6	13.8	15
CROSS SPO SE PLUS 5M	2.0	11.8	15



ATLAS

Execline	SE PLUS	
סטנדרט	סטנדרט	שמשות צד כהות
265/45R21	245/60R18	צמיגים
אלומיניום מוברש	אלומיניום מוברש	חישוקי אלומיניום
סטנדרט	סטנדרט	בקרת לחץ אויר בצמיגים
סטנדרט	סטנדרט	צמיג חלופי קל משקל
סטנדרט	סטנדרט	הכנה לוו גרירה אחורי
סטנדרט	סטנדרט	בלימה רגנרטיבית STOP-START
אופציה (כולל חישוקי 21 אינץ' בחבילה)	-	חבילת R-LINE דושות בגימור אל חלד, פגוש קדמי עם כונס ספורטיבי, פגוש אחורי עם דיפייזר, חציאות צד, צמיגי 20 אינץ', דיפוינס יחודיים, הגה R

Execline	SE PLUS	
סטנדרט	-	מערכת שמע FENDER 12 ומקולים, 480W
סטנדרט	סטנדרט	מזגן דו אזורי
כולל חימום	כולל חימום	גלגל הגה מחופה עור מלאכותי
עם זכרון והנמכה בהילוך אחורי	סטנדרט	מראות צד מחוממות עם בקרה חשמלית
סטנדרט	אופציונלי	גג שמש פנורמי
סטנדרט	-	תאורת אווירה
סביב החלון	בבסיס החלון	גימור כרום לחלונות
דוגמת פסים כהה	בגוון עץ	דיפויני פנים
אופציה (כולל חישוקי 21 אינץ' בחבילה)	-	מסילות גגון
סטנדרט	-	סיפי אלומיניום בדלתות



Execline	SE PLUS	
סטנדרט	-	תאורת חזית מסתגלת AFS
סטנדרט	-	אור גבוה אוטומטי
כולל זיהוי הולכי רגל	כולל זיהוי הולכי רגל	התרעה על תאונת חזית וסיוע אוטונומי לבלימה FCW
עם היגוי אקטיבי	סטנדרט	זיהוי שטח מת
סטנדרט	סטנדרט	התרעה על רכב חוצה, בנסיעה לאחור
סטנדרט	סטנדרט	בקרת שינוי מסתגלת, כולל STOP AND GO
אקטיבית	-	בקרת סטייה מנתיב (מעל 64 קמ"ש) LANE ASSIST
כולל הנחייה דינמית	כולל הנחייה דינמית	מצלמת נסיעה לאחור
סטנדרט	סטנדרט	חיישני חניה לפניים ומאחורי, כולל בלימה עד 10 קמ"ש
סטנדרט	-	חניה אוטומטית
סטנדרט	-	מבט על של הרכב וסביבתו
סטנדרט	סטנדרט	עמעום אוט' למראה האחורית
סטנדרט	סטנדרט	מגבים עם חיישני גשם
סטנדרט	-	זיהוי תמורות
סטנדרט	סטנדרט	תזכורת לחגירת חגורות
סטנדרט	סטנדרט	שש כריות אוויר (קדמיות, צד, ילון)
סטנדרט	סטנדרט	כניסה חכמה לרכב KESSY והתנעה בלחיצת כפתור
סטנדרט	סטנדרט	פתיחה וסגירה חשמליות לדלת תא המטען
סטנדרט	-	פתיחת תא המטען HANDS FREE
סטנדרט	סטנדרט	כיסוי לתא המטען
סטנדרט	סטנדרט	התנעה מרחוק
סטנדרט	-	לוח מחוונים דיגיטלי
מסך מגע הכולל Apple CarPlay ו-Android Auto		מערכת מדיה
סטנדרט	סטנדרט	טעינה אלחוטית
8"	8"	גודל מסך המגע

מידות ומשקלות		3.6L	2.0L	
4966	אורך כולל (מ"מ)	בנזין, שישה צילינדרים, 3597 סמ"ק	בנזין, טורבו ומצנן-ביניים, ארבעה צילינדרים, 1984 סמ"ק	מנוע
1990	רוחב כולל (מ"מ)	קדמי, רוחבי וקומפקטי	קדמי, רוחבי וקל משקל במיוחד	
1732	גובה כולל (מ"מ)	תזמון גלי זיזים משתנה, הזרקת דלק ישירה	תזמון גלי זיזים משתנה, פתיחת שסתומים משתנה	
2980	בסיס הגלגלים (מ"מ)	4500-1-276	4500-1-235	הספק מירבי (כ"ס בסל"ד)
1140/2200	נפח תא המטען (ל')	3500-1-361	1600-1-350	מומנט מירבי (כ"מ בסל"ד)
74	נפח מיכל הדלק (ל')	אוטומטית, שמונה מהיריות, טיפטרוניק, סיוע לתחילת נסיעה בעלייה		תיבת הילוכים
20.9	זווית גישה	הנעה כפולה 4MOTION עם דיפרנציאל מרכזי וחלוקת מומנט מיידית לפי תנאי הדרך (עד 50/50), באמצעות מצמד מרכזי, סיוע לנסיעה במורד		הנעה כפולה (בחלק מהגרסאות)
26.7	זווית נטישה	ACTIVE CONTROL - שלושה פרופילי נסיעה לשטח, ארבעה לכביש		
		שליטה ממוחשבת בפרמטרי השלדה ויחידת הכוח בהתאם לפרופיל שנבחר		

יחידת כח	3.6L 4MOTION	2.0L 4MOTION
צריכת דלק בין עירוני (ל/100 ק"מ)	10.2	9.8
צריכת דלק עירוני (ל/100 ק"מ)	13.8	11.8
צריכת דלק משולב (ל/100 ק"מ)	12.4	10.7
ציון ירוק	● 15	● 15
משקל עצמי (ק"ג)	2034	1943
משקל מירבי, גרור עם בלמים (ק"ג)		

Execline	SE PLUS	
ארבעה מושבים	מושבים קדמיים	חימום המושבים
סטנדרט	-	קירור המושבים הקדמיים
סטנדרט	-	מושבים קדמיים ספורטיביים
סטנדרט	סטנדרט	משענת יד מרכזית
סטנדרט	סטנדרט	מושב אחורי מתפצל 60/40
סטנדרט	סטנדרט	תאורת LED מלאה
סטנדרט	סטנדרט	תאורת יום אוטומטית

Execline	SE PLUS	
סטנדרט	סטנדרט	מנוע 2.0L
אופציה	אופציה	מנוע 3.6L
סטנדרט	סטנדרט	הנעה כפולה 4MOTION
עור	עור מלאכותי	ריפוד המושבים
חשמלי, שלושה זכרונות	תפעול חשמלי	מושב הנהג
תפעול חשמלי	תפעול ידני	מושב הנוסע הקדמי
סטנדרט	סטנדרט	תמיכה חשמלית לוב התחתון, מושב הנהג

VOLKSWAGEN **ATLAS** CROSS SPORT