

Kia Niro Hybrid

www.kia.com



לפרטים: *9920

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.



רמת האבזור הבטיחותי:



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	נירו 1.6 ל' הייברידי LX	דרגה 4
N/A	נירו 1.6 ל' הייברידי EX	דרגה 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם נירו הייברידי EX:

- 8 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ורוכבי אופניים
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
- בשטח מת
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם נירו הייברידי LX:

- 8 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
- בשטח מת
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
נירו 1.6 ל' הייברידי LX/EX	4.4	דרגה 3

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.



Movement that inspires

Kia Niro Hybrid



Aurora Black Pearl (ABP)

Mineral Blue (M4B)

Steel Gray (KLG)



Runway Red (CR5)



Clear White (UD)




Gray With Light Gray Pillar

CityScape Green with Black Pillar

Snow White Pearl with Gray Pillar



מידות (מ"מ)



16" Alloy wheel

צבעי מרכב

חישוקים

EX	LX	אבזור
●	●	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
●	●	הגה בצפיוני עור
●	●	DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה
●	●	תא אחסון עלילי למשקפיים + תאורת מפות
●	●	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
●	●	ידיעות פנימיות בגימור אלומיניום
●	●	מתקן לאחיזה כוסות קדמי
●	●	כוונון גובה למושב נוסע
●	●	כיסוי אחסון בגב מושב נוסע
●	●	תאורת תא מטען
●	●	שקע אספקת מתח בתא מטען
●	●	מפשיר אדים אחורי
●	●	חיישן אורות אוטומטי
●	●	חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית
●	●	חיישני חניה
●	●	ריפוד פנימי
●	●	מפתח חכם לכניסה והתנעה

EX	LX	אבזור חיצוני
●	●	מראות צד חשמליות מחוממות
●	●	עם אפשרות לקיפול אוטו
●	●	מראות צד עם תאורת איתות
●	●	פגושים בצבע הרכב
●	●	פנסים ערפל קדמיים
●	●	פנסים אחוריים LED
●	●	ספויילר אחורי עם תאורת LED
●	●	מסילות גג
●	●	חלונות אחוריים כהים

EX	LX	בטיחות
●	●	FCA-JX - מערכת למניעת התנגשות קדמית כולל בעת פניה שמאלה בצומת
●	●	LKA - מערכת שיוע לשמירה על נתיב הנוסיעה המבצעת תיקוני היגוי
●	-	BCA - מערכת אקטיבית לניטור רכבים ב"שטח מת" ומניעת התנגשות במעבר נתיב מאחור כולל בלימה
●	-	RCCA - מערכת אקטיבית לניטור תנועה חוצה ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
●	●	SCC - בקרת שיוט אדפטיבית
●	-	ECM - מראה מתכהה נגד סינוור
●	●	ABS+EBD
●	●	TCS+ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה
●	●	ESS - מערכת התרעה בעת בלימת חירום
●	●	VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב
●	●	נקודות עיגון ISOFIX
●	●	משענות ראש קדמיות אקטיביות
●	●	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
●	●	משבת מנוע מקורי (אימובלייזר)
●	●	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
●	●	מערכת שיחרור נעילת דלתות בשעת תאונה
●	-	נעילת ביטחון אוטו לילדים בדלתות אחוריות
●	●	חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים
●	●	התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

EX	LX	אבזור
●	●	מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 10.25 אינץ'
●	●	כולל מצלמה אחורית
●	●	לוח מחוונים עם תצוגה דיגיטלית 4.2 אינץ'
●	●	ניווט Waze
●	●	שקע טעינה USB בקונסולה מרכזית
●	●	הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק
●	●	מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזרית
●	-	פתחי מיזוג אוויר אחוריים
●	●	פתיחה וסגירה אוטו לחלון נהג
●	●	EPB - בלם יד חשמלי כולל Auto Hold
●	●	מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה

תיבת היילוכים DCT תיבת היילוכים כפולת מצמד 6 היילוכים		תיבת היילוכים יחסי העברה:	תיבת היילוכים יחס העברה סופי
3.600	הילוך ראשון	יחס העברה: 1.6	GDI
2.217	הילוך שני		
1.371	הילוך שלישי		
0.953	הילוך רביעי		
0.978	הילוך חמישי		
0.767	הילוך שישי		
3.600	הילוך אחורי		
4.438/3.227	יחס העברה סופי		

הזנת דלק הזרקת דלק ישירה GDI		נפח מיכל דלק (ל')	
42	נפח מיכל דלק (ל')	1.32	קיבולת (kwh)
LX/EX	צמינים	240	מתח (V)
205/60 R16	מידת צמינים		
●	חישוקי סגסוגת קלה		
●	גלגל חליפי זמני		

בלמים		בלמים	
דיסק מאוורר	קדמי	דיסק מאוורר	קדמי
דיסק	אחורי	דיסק	אחורי

מיתלים		מיתלים	
תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב	קדמי	תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב	קדמי
מתלה רב חיבורי	אחורי	מתלה רב חיבורי	אחורי

EX	LX	בטיחות
●	●	2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)
●	●	2 כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
●	●	2 כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
●	●	כרית אוויר קדמית מרכזית לחציצה בין הנהג לנוסע
●	●	כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

מנוע 1.6 ל'		מנוע 1.6 ל'	
נכח (סמ"ק)	נפח (סמ"ק)	1,580	נכח (סמ"ק)
קדח X מהלך	קדח X מהלך	72 x 97	קדח X מהלך
יחס דחיסה	יחס דחיסה	1:14	יחס דחיסה
הספק בנזין בלבד (סל"ד/כ"ס)	הספק בנזין בלבד (סל"ד/כ"ס)	105/5,700	הספק בנזין בלבד (סל"ד/כ"ס)
מומנט בנזין בלבד (סל"ד/קג"מ)	מומנט בנזין בלבד (סל"ד/קג"מ)	14.8/4,000	מומנט בנזין בלבד (סל"ד/קג"מ)
הספק משולב (כ"ס)	הספק משולב (כ"ס)	141	הספק משולב (כ"ס)
מומנט משולב (קג"מ)	מומנט משולב (קג"מ)	27	מומנט משולב (קג"מ)

מנוע חשמלי		מנוע חשמלי	
הספק (סל"ד/כ"ס)	הספק (סל"ד/כ"ס)	43.5	הספק (סל"ד/כ"ס)
מומנט (סל"ד/קג"מ)	מומנט (סל"ד/קג"מ)	17.3	מומנט (סל"ד/קג"מ)

סוללה		סוללה	
סוג	סוג	Lithium-Ion Polymer	סוג
קיבולת (kwh)	קיבולת (kwh)	1.32	קיבולת (kwh)
מתח (V)	מתח (V)	240	מתח (V)

מידות		מידות	
אורך (מ"מ)	אורך (מ"מ)	4,420	אורך (מ"מ)
רוחב (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	1,825	רוחב (מ"מ)
גובה	גובה	1,545	גובה
בסיס גולגים (מ"מ)	בסיס גולגים (מ"מ)	2,720	בסיס גולגים (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)	משקל עצמי (ק"ג)	1,594	משקל עצמי (ק"ג)
נפח תא מטען (ל')	נפח תא מטען (ל')	425	נפח תא מטען (ל')
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,419	נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')
מרווח גחון (מ"מ)	מרווח גחון (מ"מ)	160	מרווח גחון (מ"מ)

הנעה		הנעה	
קדמית	קדמית		קדמית

ביצועים		ביצועים	
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	10.4	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
מהירות מירבית (קמ"ש)	מהירות מירבית (קמ"ש)	165	מהירות מירבית (קמ"ש)

מערכת ההגה		מערכת ההגה	
כוח סבסבת מוט משונו בתגבור חשמלי	כוח סבסבת מוט משונו בתגבור חשמלי		כוח סבסבת מוט משונו בתגבור חשמלי
רדיוס סיבוב (מ')	רדיוס סיבוב (מ')	5.3	רדיוס סיבוב (מ')

Kia Niro

www.kia.com



לפרטים: *9920

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי: 7



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
595/594	נירו 1.6 ל' פלאג אין/ EV חשמלי	דרגה 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי Niro:

- 8 כריות אוויר
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק וחשמל			דרגת זיהום אוויר
נירו 1.6 ל' פלאג-אין	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (לשתי הנעות) (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת 1
				0.9

דגם	צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
נירו EV חשמלי	162	460	דרגת 1

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.



Movement that inspires



© 2020 Kia Motors



Aurora Black Pearl (ABP)

Mineral Blue (M4B)

Steel Gray (KLG)



Runway Red (CR5)

Clear White (UD)




Gray With Light Gray Pillar

CityScape Green with Black Pillar

Snow White Pearl with Gray Pillar



מידות (מ"מ)



צבעי מרכב

חישוקים



18" Alloy wheel
*בדגם פלאג אין



17" Alloy wheel
*בדגם חשמלי

אבזור

EV	פלאג אין	אבזור
•	•	שקע טעינה USB-C בדופן מושבים קדמיים
•	•	משטח טעינה אלחוטי
•	•	הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק
•	•	מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית
•	•	פתיחי מיזוג אוויר אחוריים
•	•	פתיחה וסגירה אוטו לחלונות קדמיים
•	•	EPB - בלם יד חשמלי כולל Auto Hold
•	•	מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה
•	-	SBW - בורר הילוכים בצורת חוגה Shift By Wire
•	•	הגה בציפוי עור
•	•	DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה
•	•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מאורות
•	•	ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•	•	מתקן לאחזית כוסות קדמי
•	•	מושב נהג מתכוונן חשמלית
•	•	כוונן גובה למושב נוסע
•	•	כיסוי אחסון בגב מושב נוסע
•	•	תאורת תא מטען
•	•	תאורה פנימית
•	•	תאורת אוויר עם אפשרות בחירת צבע
•	•	מפשיר אדים אחורי
•	•	חיישן אורות אוטומטי
•	•	חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית
•	•	חיישני חניה
•	•	מפתח חכם לכניסה והתנעה
•	•	עור+בד

אבזור חיצוני

EV	פלאג אין	אבזור חיצוני
•	•	מראות צד חשמליות מחוממות
•	•	עם אפשרות לקיפול אוטו
•	•	מראות צד עם תאורת איתות
•	•	אופציה לצביעה דו גונית (גון קורות צד
•	•	אחוריות שונה מצבע הרכב)
•	•	פגושים בצבע הרכב
•	•	פנסי ערפל קדמיים LED
•	•	פנסים אחוריים LED
•	•	ספויילר אחורי עם תאורת LED
•	•	מסילות גג
•	•	חלונות אחוריים כהים
•	•	חלון גג חשמלי נפתח

בטיחות

EV	פלאג אין	בטיחות
•	•	2 כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
•	•	2 כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
•	•	כרית אוויר קדמית מרכזית לחציצה בין הנהג לנוסע
•	•	כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג
•	•	FCA-JX - מערכת למניעת התנגשות קדמית כולל בעת פניה שמאלה בצומת
•	•	LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי
•	•	BCA - מערכת אקטיבית לניטור רכבים ב"שטח מת" ומניעת התנגשות במעבר נתיב
•	•	RCCA - מערכת אקטיבית לניטור תנועה חוצה מאחור כולל בלימה
•	•	ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
•	•	SCC - בקרת שיוט אדפטיבית
•	•	ECM - מראה מתכהה נגד סינוור
•	•	ABS+EBD
•	•	TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משכיה
•	•	ESS מערכת התרעה בעת בלימת חירום
•	•	VSM מערכת לניהול יציבות הרכב
•	•	ISOFIX עיגון
•	•	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
•	•	משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)
•	•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	•	מערכת שיחורור נעילת דלתות בשעת תאונה
•	•	נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
•	•	חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים
•	•	התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

אבזור

EV	פלאג אין	אבזור
•	•	מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 10.25 אינץ' כולל מצלמה אחורית
•	-	לוח מחוונים דיגיטלי 10.25 אינץ'
-	•	לוח מחוונים עם תצוגה דיגיטלית 4.2 אינץ'
•	•	תמיכה בקישוריות אלחוטית* Android Auto -I Apple CarPlay -7
•	•	שקע טעינה USB-C בקונסולה מרכזית

תיבת הילוכים פלאג אין

תיבת הילוכים DCT כפולת מצמד 6 הילוכים	תיבת הילוכים פלאג אין
	יחסי העברה:
3.600	הילוך ראשון
2.217	הילוך שני
1.371	הילוך שלישי
0.953	הילוך רביעי
0.978	הילוך חמישי
0.767	הילוך שישי
3.600	הילוך אחורי
3.227/4.438	יחס העברה סופי

תיבת הילוכים EV

סוג	אוטו הילוך יחיד
סוג	אוטו הילוך יחיד

הזנת דלק פלאג אין

הזרקת דלק ישירה GDI	נפח מיכל דלק (ל')
הזרקת דלק ישירה GDI	נפח מיכל דלק (ל')
37	37

צמיגים

פלאג אין	פלאג אין
פלאג אין	פלאג אין
EV	EV
215/55 R17	225/45 R18
•	•
•	•

בלמים

פלאג אין	פלאג אין
פלאג אין	פלאג אין
EV	EV
דיסק מאוורר	דיסק
דיסק	דיסק

כושר גרירה

פלאג אין	פלאג אין
פלאג אין	פלאג אין
EV	EV
300	600
750	1300

מיתלים

פלאג אין	פלאג אין
פלאג אין	פלאג אין
EV	EV
תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב	תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות

פלאג אין	פלאג אין
פלאג אין	פלאג אין
EV	EV
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)	2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)

מנוע 1.6 ל' פלאג אין

מנוע 1.6 ל' פלאג אין	GDI 1.6 ל'
מנוע 1.6 ל' פלאג אין	GDI 1.6 ל'
נפח (סמ"ק)	1,580
קדח X מהלך	72 x 97
יחס דחיסה	1:14
הספק בנזין בלבד (סל"ד/כ"ס)	105/5,700
מומנט בנזין בלבד (סל"ד/קג"מ)	4,000/14.7
הספק משולב (כ"ס)	183
מומנט משולב (קג"מ)	27

מנוע חשמלי

מנוע חשמלי	פלאג אין
מנוע חשמלי	פלאג אין
הספק (סל"ד/כ"ס)	84.3
מומנט (סל"ד/קג"מ)	20.7

סוללה

סוללה	פלאג אין
סוללה	פלאג אין
סוג	Lithium-Ion Polymer
קיבולת (kwh)	11.1
מתח (V)	360
טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	61
צריכת חשמל (wh/km) משולבת	136

מידות

מידות	פלאג אין
מידות	פלאג אין
אורך (מ"מ)	4,420
רוחב (מ"מ)	1,825
גובה	1,545
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,720
משקל עצמי (ק"ג)	1,594
נפח תא מטען (ל')	348
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,342
נפח תא מטען קדמי (ל')	20
מרווח גחון (מ"מ)	160

ביצועים

ביצועים	פלאג אין
ביצועים	פלאג אין
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	9.8
מהירות מירבית (קמ"ש)	161

מערכת ההגה

מערכת ההגה	פלאג אין
מערכת ההגה	פלאג אין
כוח סבסבת מוט משוון בתגבור חשמלי	כוח סבסבת מוט משוון בתגבור חשמלי
רדיוס סיבוב (מ')	5.3

*אפשרות חיבור אלחוטית תלויה ביצרן מכשיר הטלפון הנייד ובגרסת התוכנה שלו וייתכנו גבולות אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.