



MINI COOPER 3-DOORS.

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| MINI JCW | MINI Cooper S | MINI Cooper C | דגם |
|---|---|---|--|
| 3D Hatch | 3D Hatch | 3D Hatch | מרכב |
| 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | מספר דלתות / מושבים |
| 1,452 / 1,744 / 3,876 | 1,452 / 1,744 / 3,876 | 1,452 / 1,744 / 3,876 | מ"מ / ס"מ / ס"מ אורך / רוחב / גובה |
| 1,970 | 1,970 | 1,970 | מ"מ רוחב כולל מראות |
| 11.1 / 2,495 | 11.1 / 2,495 | 11.1 / 2,495 | מ"מ / סטר בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| 130 | 130 | 130 | מ"מ מרווח גחון |
| 210 | 210 | 210 | ליטר נפח תא מטען |
| 44 | 44 | 44 | ליטר נפח מיכל דלק |
| 1,405 | 1,360 | 1,335 | ק"ג משקל עצמי* |
| - | - | - | ק"ג משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים** |
| - | - | - | ק"ג משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים** |
| 75 | 75 | 75 | ק"ג עומס מירבי מותר על הגג |
| מנוע בנזין | | | |
| 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 3 / 3 | סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר |
| טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | גדישת טורבו |
| הזרקה כפולה עם הזרקה דלק ישירה בדיוק גבוה | הזרקה כפולה עם הזרקה דלק ישירה בדיוק גבוה | הזרקה כפולה עם הזרקה דלק ישירה בדיוק גבוה | סוג הזרקה דלק / טכניקת הזרקה דלק |
| 1,998 | 1,998 | 1,499 | סמ"ק נפח מנוע |
| 94.6 / 82 | 94.6 / 82 | 94.6 / 82 | מ"מ / ס"מ קדח / מהלך |
| 231 / 5,000-6,000 | 204 / 5,000-6,500 | 156 / 5,000-6,500 | סל"ד / כ"ס הספק המנוע / בסל"ד |
| 38.8 / 1,450-4,500 | 30.6 / 1,450-4,500 | 23.4 / 1,500-4,600 | סל"ד / קג"מ מומנט מירבי / בסל"ד |
| 95 / 10.5:1 אוקטן נטול עופרת | 95 / 11.1:1 אוקטן נטול עופרת | 95 / 11.1:1 אוקטן נטול עופרת | יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ) |
| אירו 6 (EU6e) | אירו 6 (EU6e) | אירו 6 (EU6e) | תקן זיהום אוויר |
| תיבת הילוכים | | | |
| אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | סוג תיבת הילוכים |
| ביצועים | | | |
| 250 | 242 | 225 | קמ"ש מהירות מירבית |
| 6.1 | 6.6 | 7.7 | שניות 0-100 קמ"ש |
| בטיחות ודינמיקת נהיגה | | | |
| שינן וסובבת / חשמלי (EPS) | שינן וסובבת / חשמלי (EPS) | שינן וסובבת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור |
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק | דיסק | דיסק | בלמים אחוריים |
| 1,499/1,499 | 1,499/1,499 | 1,499/1,499 | מ"מ רוחב סרן קדמי / אחורי |

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
 ** על פי תקנות התעבורה בישראל.

| MINI JCW | MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Tech | Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | | | | |
| * | * | * | * | מנגנון עצור / סט (Start Stop) |
| * | * | * | * | מערכת MINI Modes Driving לבחירת מצב נהיגה מתוך: Green, Core, Go-Kart |
| * | | | | תיבת הילוכים Sport עם פקדים על גלגל ההגה |
| * | | | | מתלים אדפטיביים - מתאימים פעולתם אוטומטית לתנאי הנסיעה |
| * | | | | בלמי JCW מוגדלים עם קאליפרים אדומים |
| מערכות עזר לנהג | | | | |
| * | * | * | * | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold |
| * | * | * | * | חבילת Parking Assitant הכוללת: חיישני חניה הקפיים מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Drive off monitoring - למניעת פגיעה ביציאה מהמקום Reversing assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי |
| ראות ותאורה | | | | |
| * | * | * | * | תאורת LED מלאה מלפנים ומאחור |
| * | * | | | פנסי חזית עם תאורת פניה |
| * | * | | | חתימת תאורה חיצונית לבחירה |
| * | * | | | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High Beam Assistant) |
| * | * | * | * | חבילת תאורת פנים וחושך עם תאורת אווירה |
| * | * | * | * | הקרנת לוגו "MINI" ממראות הצד |
| בטיחות | | | | |
| * | * | * | * | 6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי |
| * | * | * | * | מערכות ABS, DSC, DTC |
| * | * | * | * | התרעה בפני עייפות הנהג |
| * | * | * | * | נקודות עיגון ISOFIX במושבנים האחוריים ובמושב הנוסע הקדמי |
| * | * | * | * | חבילת Driving Assistant הכוללת: התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה ובלימה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור מערכת זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה |
| * | * | | | חבילת Driving Assistant Plus מוסיפה: מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב |

| MINI JCW | MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Tech | Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| אביזרי נוחות | | | | |
| * | * | * | * | חיישני גשם ואורות דרך |
| * | * | * | | מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור |
| * | * | * | | קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה |
| עיצוב חיצוני | | | | |
| | * | * | | חבילת עיצוב Favorite (Vibrant Silver) |
| * | | | | חבילת עיצוב ספורטיבית John Cooper Works |
| * | * | * | * | גג ומראות צד במגוון צבעים |
| * | | | | פסי קישוט תואמים למראות והגג על מכסה המנוע |
| עיצוב פנימי | | | | |
| * | * | * | | MINI Experience Modes - מצבי נהיגה מרובים מלווים בתאורת אווירה מורחבת |
| | * | * | * | גלגל הגה Sport מצופה Vescin עם פקדים להפעלת מערכות המידע והבידור |
| * | | | | גלגל הגה JCW מצופה Vescin עם תפרים אדומים ופקדים להפעלת מערכות המידע והבידור |
| | | | * | ריפוד Vescin משולב בד |
| | * | * | | ריפוד Vescin |
| * | | | | ריפוד Vescin משולב אריג Cord בשחור ואדום |
| שחור ואדום | אפור בהיר | אפור בהיר | אפור כהה | גימור פנימי ארוג על לוח השעונים והדלתות |
| * | * | * | | דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit |
| מושבים ואביזרי נוחות | | | | |
| * | * | | | מושבים קדמיים כוללים: כיוון חשמלי זכרונות לצד נהג כיוון חשמלי של תמיכת גב תחתון לנהג פונקציית עיסוי של גב תחתון לנהג |
| * | * | * | | מושבי ספורט John Cooper Works |
| * | * | * | * | חימום בגלגל ההגה |
| * | | | | חימום במושבים הקדמיים |
| * | * | * | * | משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 60:40 |
| * | * | * | | תא אחסון נסגר בין המושבים |
| אבזור נוסף פנימי וחיצוני | | | | |
| * | * | * | * | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים |
| * | * | * | | פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access) |
| * | * | | | חלון שמש פנורמי חשמלי נפתח |
| * | | | | שמשות אחוריות כהות |
| מידע ובידור | | | | |
| * | * | * | * | MINI Interaction unit: מסך מגע מרכזי עגול בקוטר 240 מ"מ בטכנולוגיית OLED Hi MINI - הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית ממשק משתמש בעברית הורדה ושימוש באפליקציות דרך מסך הרכב |
| * | | | | Head Up Display - תצוגת מחוונים עילית |
| * | * | * | * | משטח טעינה אלחוטית* |

| MINI JCW | MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Tech | Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| מידע ובידור המשך | | | | |
| * | * | * | * | חבילת Connected Drive הכוללת: - "מפתח דיגיטלי" דרך הטלפון הנייד עם אפשרות שיתוף (פרט לדגם Classic) - מפתח כרטיס (פרט לדגם Classic) - סטטוס רכב דרך יישומון MINI (מיקום, נעילה, דלק וכד') - שליטה בפונקציות דרך יישומון MINI (נעילה, תאורה וכד') - קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב - פרופיל אישי בענן MINI |
| | * | * | * | מערכת שמע בעלת 6 רמקולים |
| * | | | | מערכת שמע Harman Kardon בעלת 12 רמקולים |
| * | * | * | * | ממשקי Apple CarPlay ו-Android Auto** |
| חישוקים וצמיגים | | | | |
| | | | * | חישוקי סגסוגת קלה " 16 דגם 4-SQUARE מידת צמיגים: 195/55R16 |
| | | * | | חישוקי סגסוגת קלה " 17 דגם U-Spoke בצבע Vibrant Silver מידת צמיגים: 215/45R17 |
| | * | | | חישוקי סגסוגת קלה " 18 דגם Night Flash דו-גוונים מידת צמיגים: 215/40R18 |
| * | | | | חישוקי סגסוגת קלה " 18 דגם John Cooper Works Lap דו-גוונים מידת צמיגים: 215/40R18 |
| * | * | * | * | חיישני לחץ אוויר בצמיגים |
| * | * | * | * | ערכת ניפוח |

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
 ** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות

אולמות תצוגה MINI:

אולם תצוגה תל-אביב
 רחוב החרש 20
 תל אביב 6761310
 טל: 03-6899055/6
 פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה
 דרך בר יהודה 69
 נשר, חיפה
 3688302
 טל: 04-8202024
 פקס: 04-8202426

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת MINI דולק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק 1/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. הנתונים יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן. ה-MINI 3D Hatch JCW הינו דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגות הבטיחות, צריכת הדלק, נתוני הצמיגים ופליטת מהמי האוויר.

אחריות יצרן 24 חודשים, אחריות נוספת 12 חודשים.

מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-15,000 ק"מ או 12 חודשים

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

מידע נוסף באתר: www.mini.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 **LIKE US ON** **FOLLOW US ON**

בטיחות

| קוד דגם | דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|-------------------|---------------------|
| 493/494 | 3D Hatch Cooper C | 6 |
| 497/498 | 3D Hatch Cooper S | 7 |
| NA | 3D Hatch JCW | 7 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
 :3D Hatch Cooper C

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- רוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- אזהרת פתיחת דלת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
 :3D Hatch Cooper S / JCW

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- רוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- אזהרת פתיחת דלת

זיהום אוויר

| דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 3D Hatch Cooper C | 6 | 6 |
| 3D Hatch Cooper S | 6.3 | 8 |
| 3D Hatch JCW | 6.4 | 12 |

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: EU 2017/1151 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



MINI COOPER 5-DOORS.

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| MINI Cooper S | MINI Cooper C | דגם |
|---|---|--|
| 5D Hatch | 5D Hatch | מרכב |
| 5 / 5 | 5 / 5 | מספר דלתות / מושבים |
| 1,464 / 1,744 / 4,036 | 1,464 / 1,744 / 4,036 | אורך / רוחב / גובה |
| 1,970 | 1,970 | רוחב כולל מראות |
| 11.4 / 2,567 | 11.4 / 2,567 | בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| 132 | 132 | מרווח גחון |
| 275 | 275 | נפח תא מטען |
| 44 | 44 | נפח מיכל דלק |
| 1,430 | 1,395 | משקל עצמי* |
| - | - | משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים** |
| - | - | משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים** |
| 75 | 75 | עומס מירבי מותר על הגג |
| מנוע בנזין | | |
| 4 / 4 / 4 | 4 / 3 / 3 | סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר |
| טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | גדישת טורבו |
| הזרקה כפולה עם הזרקה דלק ישירה בדיוק גבוה | הזרקה כפולה עם הזרקה דלק ישירה בדיוק גבוה | סוג הזרקה דלק / טכניקת הזרקה דלק |
| 1,998 | 1,499 | נפח מנוע |
| 94.6 / 82 | 94.6 / 82 | קדח / מהלך |
| 204 / 5,000-6,500 | 156 / 5,000-6,500 | הספק המנוע / בסל"ד |
| 30.6 / 1,450-4,500 | 23.4 / 1,500-4,600 | מומנט מירבי / בסל"ד |
| 95 / 11.1:1 | 95 / 11.1:1 | יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ) |
| אירו 6 (EU6e) | אירו 6 (EU6e) | תקן זיהום אוויר |
| תיבת הילוכים | | |
| אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | סוג תיבת ההילוכים |
| ביצועים | | |
| 242 | 225 | מהירות מירבית |
| 6.8 | 8 | 0-100 קמ"ש |
| בטיחות ודינמיקת נהיגה | | |
| שינן וסנבת / חשמלי (EPS) | שינן וסנבת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור |
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק | דיסק | בלמים אחוריים |
| 1,499/1,500 | 1,499/1,500 | רוחב סרן קדמי / אחורי |

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל.

| MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | | | |
| * | * | * | מנגנון עצור / סט (Start Stop) |
| * | * | * | מערכת MINI Modes Driving לבחירת מצב נהיגה מתוך: Green, Core, Go-Kart |
| מערכות עזר לנהג | | | |
| * | * | * | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold |
| * | * | * | חבילת Parking Assitant הכוללת: חיישני חניה הקפיים מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Drive off monitoring - למניעת פגיעה ביציאה מהמקום Reversing assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי |
| ראות ותאורה | | | |
| * | * | * | תאורת LED מלאה מלפנים ומאחור |
| * | | | פנסי חזית עם תאורת פניה |
| * | | | חתימת תאורה חיצונית לבחירה |
| * | | | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High Beam Assistant) |
| * | * | * | חבילת תאורת פנים וחוש עם תאורת אווירה |
| * | * | | הקרנת לוגו "MINI" שמראות הצד |
| בטיחות | | | |
| * | * | * | 6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי |
| * | * | * | מערכות ABS ,DSC ,DTC |
| * | * | * | התרעה בפני עייפות הנהג |
| * | * | * | נקודות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים ובמושב הנוסע הקדמי |
| * | * | * | חבילת Driving Assistant הכוללת: התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה ובלימה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור מערכת זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה |
| * | | | חבילת Driving Assistant Plus מוסיפה: מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב |

| MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| אביזרי נוחות | | | |
| * | * | * | חיישני גשם ואורות דרך |
| * | * | | מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור |
| * | * | | קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה |
| עיצוב חיצוני | | | |
| * | * | | חבילת עיצוב (Vibrant Silver) Favorite |
| * | * | * | גג ומראות צד במגוון צבעים |
| עיצוב פנימי | | | |
| * | * | | MINI Experience Modes - מצבי נהיגה מרובים מלווים בתאורת אווירה מורחבת |
| * | * | * | גלגל הגה Sport מצופה Vescin עם פקדים להפעלת מערכות המידע והבידור |
| | | * | ריפוד Vescin משולב בד |
| * | * | | ריפוד Vescin |
| אפור בהיר | אפור בהיר | אפור כהה | גימור פנימי ארוג על לוח השעונים והדלתות |
| * | * | | דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit |
| מושבים ואביזרי נוחות | | | |
| * | | | מושבים קדמיים כוללים: כיוון חשמלי זכרונות לצד נהג כיוון חשמלי של תמיכת גב תחתון לנהג פונקציית עיסוי של גב תחתון לנהג |
| * | * | | מושבי ספורט John Cooper Works |
| * | * | * | חימום בגלגל ההגה |
| * | * | * | משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 60:40 |
| * | * | | תא אחסון נסגר בין המושבים |
| אבזור נוסף פנימי וחיצוני | | | |
| * | * | * | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים |
| * | * | | פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access) |
| * | | | חלון שמש פנורמי חשמלי נפתח |
| מידע ובידור | | | |
| * | * | * | MINI Interaction unit: מסך מגע מרכזי עגול בקוטר 240 מ"מ בטכנולוגיית OLED Hi MINI - הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית ממשק משתמש בעברית הורדה ושימוש באפליקציות דרך מסך הרכב |
| * | * | * | משטח טעינה אלחוטית* |
| * | * | * | חבילת Connected Drive הכוללת: - "מפתח דיגיטלי" דרך הטלפון הנייד עם אפשרות שיתוף (בדגמי Favorite) - מפתח כרטיס (בדגמי Favorite) - סטטוס רכב דרך יישומון MINI (מיקום, נעילה, זלק וכד') - שליטה בפונקציות דרך יישומון MINI (נעילה, תאורה וכד') - קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב - פרופיל אישי בענן MINI |
| * | * | * | מערכת שמע בעלת 6 רמקולים |
| * | * | * | ממשקי Apple CarPlay ו-Android Auto** |

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות

| MINI Cooper S | MINI Cooper C | MINI Cooper C | דגם |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| Favorite | Favorite | Classic | רמת האבזור |
| חישוקים וצמיגים | | | |
| | | * | חישוקי סגסוגת קלה " 16 דגם 4-SQUARE מידת צמיגים: 195/55R16 |
| | * | | חישוקי סגסוגת קלה " 17 דגם U-Spoke בצבע Vibrant Silver מידת צמיגים: 215/45R17 |
| * | | | חישוקי סגסוגת קלה " 18 דגם Night Flash דו-גוונים מידת צמיגים: 215/40R18 |
| * | * | * | חיישני לחץ אוויר בצמיגים |
| * | * | * | ערכת ניפוח |

אולמות תצוגה MINI:

אולם תצוגה תל-אביב
 רחוב החרש 20
 תל אביב 6761310
 טל: 03-6899055/6
 פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה
 דרך בר יהודה 69
 נשר, חיפה
 3688302
 טל: 04-8202024
 פקס: 04-8202426

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. דגמי ה-MINI 5D Hatch הינם דגמים חדשים שייצורם החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביהם נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, צריכת הדלק, נתוני הצמיגים ופליטת מזהמי אוויר. חברת MINI ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. הנתונים יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.

אחריות יצרן 24 חודשים, אחריות נוספת 12 חודשים.

מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-15,000 ק"מ או 12 חודשים

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

מידע נוסף באתר: www.mini.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 **LIKE US ON** **FOLLOW US ON**

בטיחות

| קוד דגם | דגם | רמת האבזור הטיחותי |
|---------|-------------------|--------------------|
| NA | 5D Hatch Cooper C | 6 |
| NA | 5D Hatch Cooper S | 7 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 5D Hatch Cooper C

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- רוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- אזהרת פתיחת דלת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 5D Hatch Cooper S

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- רוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- אזהרת פתיחת דלת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

| דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 5D Hatch Cooper C | 6.3 משולב | 7 |
| 5D Hatch Cooper S | 6.5 משולב | 9 |

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: EU 2017/1151 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



MINI COOPER ELECTRIC.

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| MINI Cooper SE | MINI Cooper E | דגם |
|------------------------------|------------------------------|--|
| 3D Hatch | 3D Hatch | מרכב |
| 4 / 3 | 4 / 3 | מספר דלתות / מושבים |
| 1,460 / 1,756 / 3,858 | 1,460 / 1,756 / 3,858 | ס"מ / ס"מ / ס"מ אורך / רוחב / גובה |
| 1,976 | 1,976 | ס"מ רוחב כולל מראות |
| 10.8 / 2,526 | 10.8 / 2,526 | ס"מ / מטר בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| 124 | 124 | ס"מ מרווח גחון |
| 210 | 210 | ליטר נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל) |
| 1,680 | 1,615 | ק"ג משקל עצמי* |
| - | - | ק"ג משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים** |
| - | - | ק"ג משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים** |
| - | - | ק"ג עומס מירבי מותר על הגג |
| יחידת הנעה | | |
| קדמית | קדמית | סוג הנעה |
| חשמלי מלא | חשמלי מלא | רמת חישמול |
| תלת פאזי סינכרוני | תלת פאזי סינכרוני | סוג מנוע |
| 218 | 184 | כ"ס הספק מירבי משולב |
| 33.6 | 29.6 | קג"מ מומנט מירבי משולב |
| תיבת הילוכים | | |
| הילוך יחיד יחס העברה קבוע | הילוך יחיד יחס העברה קבוע | סוג |
| היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי | היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי | הילוך נסיעה לאחור |
| ביצועים | | |
| 170 | 160 | קמ"ש מהירות מירבית |
| 6.7 | 7.3 | שניות 0-100 קמ"ש |
| 390 | 300 | ק"מ טווח נסיעה חשמלי מקסימלי בתנאי מעבדה*** |
| בטיחות ודינמיקת נהיגה | | |
| שינן וסובבת / חשמלי (EPS) | שינן וסובבת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור |
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק | דיסק | בלמים אחוריים |
| 1,524 / 1,521 | 1,524 / 1,521 | רוחב סרן קדמי / אחורי |
| מערכת חשמל - מתח גבוה | | |
| ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-יון (Li-Ion) | סוג הסוללה |
| 54.2 (49.2) | 40.7 (36.6) | קוט"ש קיבולת סוללה (נטו) |
| 398.2 | 323 | ולט מתח |
| Mode 3 | Mode 3 | טעינה באמצעות עמדת טעינה |
| 11 | 11 | קווי"ט זרם טעינה מקסימלי |
| 5.25 | 4.5 | שעות זמן טעינה (0-100%)**** |
| Mode 4 | Mode 4 | הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן. |
| 95 | 75 | קווי"ט זרם טעינה מקסימלי |
| 30 | 28 | דקות זמן טעינה (0-100%)**** |
| תחת הריצפה | תחת הריצפה | מיקום סוללה |

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל
*** טווח הנסיעה החשמלי הינו לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן
**** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח.

| MINI Cooper SE | MINI Cooper E | דגם |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Favorite | Classic | רמת האבזור |
| טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | | |
| * | * | מערכת MINI Modes Driving |
| מערכות עזר לנהג | | |
| * | * | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold |
| * | * | בקרת שיוט |
| * | * | חבילת Parking Assitant הכוללת: חיישני חניה הקפיים מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Drive off monitoring - למניעת פגיעה ביציאה מהמקום Reversing assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי |
| ראות ותאורה | | |
| * | * | תאורת LED מלאה מלפנים ומאחור |
| * | * | פנסי חזית עם תאורת פניה |
| * | * | חתימת תאורה חיצונית לבחירה |
| * | * | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High Beam Assist) |
| * | * | חבילת תאורת פנים וחושך עם תאורת אווירה |
| * | * | הקרת לוגו "MINI" ממראות הצד |
| בטיחות | | |
| * | * | 6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי |
| * | * | מערכות ABS, DSC, DTC |
| * | * | התרעה בפני עייפות הנהג |
| * | * | נקודות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים ובמושב הנוסע להתקנת מושבי בטיחות לילדים |
| * | * | צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל |
| * | * | חבילת Driving Assistant הכוללת: התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובניעורויות התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור מערכת זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה |
| * | * | חבילת Driving Assistant Plus מוסיפה: מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב |
| אביזרי נוחות | | |
| * | * | חיישני גשם ואורות דרך |
| * | * | מראה מרכזית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור |
| * | * | קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה |
| עיצוב חיצוני | | |
| * | * | חבילת עיצוב (Vibrant Silver) Favorite |
| * | * | גג ומראות צד במגוון צבעים |
| עיצוב פנימי | | |
| * | * | MINI Experience Modes - מצבי נהיגה מרובים מלווים בתאורת אווירה מורחבת |
| * | * | גלגל ההגה Sport מצופה Vescin עם פקדים להפעלת מערכות המידע והבידור |
| * | * | ריפוד Vescin משולב בד |
| * | * | ריפוד Vescin |
| דו גווני | אפור | גימור פנימי ארוג על לוח השעונים והדלתות |
| * | * | דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit |
| מושבים ואביזרי נוחות | | |
| * | * | מושב ספורט John Cooper Works |
| * | * | חימום בגלגל ההגה |
| * | * | משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 60:40 |
| אבזור נוסף פנימי וחיצוני | | |
| * | * | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים |
| * | * | פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access) |
| * | * | שמשות אחוריות כהות |
| * | * | גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי |

| MINI Cooper SE | MINI Cooper E | דגם |
|------------------------|---------------|---|
| Favorite | Classic | רמת האבזור |
| מידע ובידור | | |
| * | * | MINI Interaction unit: מסך מגע מרכזי עגול בקוטר 240 ס"מ בטכנולוגיית OLED Hi MINI - הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית ממשק משתמש בעברית הורדה ושימוש באפליקציות דרך מסך הרכב |
| * | * | משטח טעינה אלחוטית* |
| * | * | חבילת Connected Drive הכוללת: - "מפתח דיגיטלי פלוס" דרך הטלפון הנייד עם אפשרות שיתוף - מפתח כרטיס - סטטוס רכב דרך יישומון MINI (מיקום, נעילה, טעינה וכד') - קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב - פרופיל אישי בענן MINI |
| * | * | מערכת שמע בעלת 6 רמקולים |
| * | * | ממשקי Apple CarPlay ו-Android Auto** |
| חישוקים וצמיגים | | |
| | * | חישוקי סגסוגת קלה 16" דגם SQUARE-4 מידת צמיגים: 195/60R16 |
| * | | חישוקי סגסוגת קלה 17" דגם U-Spoke בצבע Vibrant Silver מידת צמיגים: 215/45R17 |
| * | * | חיישני לחץ אוויר |
| * | * | ערכת ניפוח |

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות

אולמות תצוגה MINI:

אולם תצוגה תל-אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899055/6
פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה

דרך בר יהודה 69
נשר, חיפה
3688302
טל: 04-8202024
פקס: 04-8202426

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת MINI ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. הנתונים יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן. ה-MINI Hatch 3D החשמלית הינה דגם חדש שייצור החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגות הבטיחות, צריכת החשמל, נתוני הצמיגים וטווח הנסיעה.

אחריות יצרן - 24 חודשים, אחריות נוספת - 12 חודשים ■ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 100,000 ק"מ (המוקדם מבניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ 24 חודשים

מידע על צמיג הרכב ייתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

מידע נוסף באתר: www.mini.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 **LIKE US ON** **FOLLOW US ON**

בטיחות

| קוד דגם | דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|--------------------|---------------------|
| NA | 3D Hatch Cooper E | 6 |
| NA | 3D Hatch Cooper SE | 7 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכי

3D Hatch Cooper E

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מענולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכי

3D Hatch Cooper SE

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מענולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

| דגם | נתוני צריכת חשמל* | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | טווח נסיעה (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) |
| 3D Hatch Cooper E | 300 | 143 |
| 3D Hatch Cooper SE | 390 | 147 |

דרגת זיהום אוויר לרכב מענע**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מענע בפרסומת), התשס"ט 2009

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה, תקן: EU 2017/1151