

 XPENG



XPENG P7

מפרט טכני P7

AWD
Wing Edition

AWD
Performance

RWD
Long Range

ביצועים

Permanent Magnet Synchronous Motor		מנוע אחורי
Induction Motor		מנוע קדמי
כפולה	-	הנעה
473	276	הספק מרבי (כ"ס)
77.2	44.9	מומנט מרבי (קג"מ)
הילוך יחיד עם תיבת הפחתה		תיבת הילוכים
200		מהירות מרבית (קמ"ש)
4.1	6.7	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
33		מרחק בלימה 0-100 קמ"ש (מ')

סוללה

NCM		סוג
86.2		קיבולת הסוללה ברוטו (kWh)
82.7		קיבולת הסוללה נטו (kWh)
19.2	16.8	צריכת חשמל (kWh/100 km)
505	576	טווח נסיעה חשמלית (km)
11 (תלת פאזי)		AC הספק טעינה (kW)
≥5.1		AC זמן טעינה 30%-80% (ש')
≥10		AC זמן טעינה 0%-100% (ש')
175		DC הספק טעינה (kW)
≥29		DC זמן טעינה 10%-80% (ד')

שלדה

עצמות עצה כפולות		מתלים קדמיים
Multi-Link מסוג		מתלים אחוריים
דיסק מאוורר Brembo		בלמים קדמיים
דיסק מאוורר		בלמים אחוריים
-		CDC
0.236		מקדם גרירה (cd)

צמיגים וחישוקים

245/45 R19	245/50 R18	צמיגים
סגסוגת "19	סגסוגת "18	חישוקים
ערכת ניפוח		גלגל חלופי

מפרט טכני P7

AWD
Wing Edition

AWD
Performance

RWD
Long Range

מידות ומשקלים

1,450 / 1,896 / 4,888			אורך / רוחב / גובה (מ"מ)
2,998			בסיס גלגלים (מ"מ)
1,621 / 1,615			שלוחה קדמית / אחורית (מ"מ)
5			מספר מושבים
2,255	2,215	2,095	משקל עצמי (ק"ג)
2,600	2,570	2,450	משקל כללי מורשה (ק"ג)
345	355	355	משקל מותר להעמסה (ק"ג)
126			מרווח גחון (מ"מ)
11.7			קוטר סיבוב (מ')
440			נפח תא מטען (ל')
915			נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל')

צבעים P7



Kaitoke Green



Silver Frost



Arctic White



Jet Black



Space Grey

מפרט אבזור P7

בטיחות

RCTA - אזהרת תנועה חוצה מאחור	SAS - מערכת לסיוע במהירות	7 כריות אוויר
AEP - סיוע בחנייה אוטומטית	IBH - שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות	DSM - ניטור מצב עירנות הנהג	LCC - מערכת לשמירה על מרכז נתיב
בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold	BSD - זיהוי שטח "מת"	ATC - שיוט פנייה אדפטיבי
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק	DOW - התראה על פתיחת דלת	ASL - מגביל מהירות אוטומטי
TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים	LDW - התראה על סטייה מנתיב	FDM - ניטור מרחק מלפנים
E-CALL - שיחת חירום SOS	LKA - סיוע לשמירה על נתיב	FCW - אזהרת התנגשות מלפנים
	ELK - שמירת על נתיב חירום	AEB - מערכת עצירת חירום אוטונומית
	RCW - אזהרת התנגשות אחורית	TSR - זיהוי תמרורי מהירות



מפרט אבזור P7

אבזור פנים

תפעול באמצעות פקודות קוליות "Hey XPENG"	חימום מושבים קדמיים	גלגל הגה חשמלי עם 4 כיוונים
שליטה על הרכב באמצעות אפליקציה	שטח אחסון לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית 15W	מושב ספורט עור Vegan עם משענות ראש משולבות
לוח מחוונים דיגיטלי 10.25"	משענת יד עם שטחי אחסון ו-2 מצבי פתיחה	מושב נהג חשמלי עם זיכרונות (8 מצבים)
מערכת מולטימדיה 14.96"	מחזיק כוסות כפול עם פונקציית הרמה/הורדה	תמיכת גב תחתון למושב נהג (4 מצבים)
מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין	משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות כפול	מושב נוסע חשמלי עם זיכרונות (6 מצבים)
חיבור ל-Wifi	2 שקעי USB A ו-2 שקעי USB C	מערכת שמע עם 8 רמקולים
מצלמות היקפיות 360°	שקע 12V	תאורת אווירה
	מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40	בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים
	דיבורית BT	פתחי אוורור לאחור

אבזור חוץ

V2L - 3.3kW 230V AC power outlet	דלת תא מטען חשמלית ללא מגע יד	תאורת חוץ Full LED
כבל טעינה AC עד 11kW	שמשות אחוריות כהות	חישוקי אלומיניום 18"
דלתות צד עם חלונות ללא מסגרת	גג זכוכית פנורמי	תושבות הרכבה אווירודינמיות סמויות למסילות גגון
חיישני גשם	מראות חוץ מתקפלות עם חימום וזיכרונות	ידיות דלת חשמליות נסתרות

תוספות לגרסת WING EDITION

דלתות כנף נפתחות כלפי מעלה

תוספות לגרסת PERFORMANCE

חישוקי אלומיניום 19"

תוספות לחבילת DiamondX 07

מושב ספורט משולבים עור נאפה עם משענות ראש משולבות

מערכת סאונד Dynaudio עם 18 רמקולים


Dolby Atmos

2 רמקולים במושב נהג + 2 רמקולים חיצוניים

אוורור מושבים קדמיים

דלתות עם סגירה רכה (ארבע דלתות)





עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמונע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.

1. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחדש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאכף על ידי החוקים והתקנות.
 2. אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. 3. מערכת נהיגה חכמה XPiLOT היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע על XPiLOT במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב-XPiLOT. אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושגים, מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. 4. שמשות אחוריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי וחלון משולש אחורי (שמשה אחורית אינה כלולה). 5. נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של 0-100 עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. 6. הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה-WLTP המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. 7. זמן טעינת AC הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של 11kW, זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. 8. מרחק הבלימה של 33 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג מישלין בגודל 19 אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת XPENG. זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן תחת עומס, SOC וסביבה ספציפיים. 9. השימוש בפונקציית ה-V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד. 10. מערכת AEP הינה מערכת עזר משלימה לנהג שאינה מאפשרת הערכה מדויקת של מרחק וזהות העצמים בסביבה. לפיכך, לפני ותוך כדי שימוש במערכת, יש לוודא כי הסביבה פנויה ולבצע תיקון במידת הצורך. לפרטים יש לעיין בספר הרכב. **צמיגים:** לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
23	P7 RWD Long Range	7
28	P7 RWD Long Range DiamondX	7
22	P7 AWD Performance DiamondX	7
25	P7 AWD Wing Edition	7



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר**

זיהום מירבי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מזערי
עפ"י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.																

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה (חשמלית ק"מ)*
P7 RWD Long Range	168	576
P7 RWD Long Range DiamondX	168	576
P7 AWD Performance DiamondX	192	505
P7 AWD Wing Edition	192	505

