

JOIN THE ELECTRIC REVOLUTION


eDELIVER 3




eDELIVER 3

המסחרית החשמלית פורצת גבולות חדשים ומובילה את העסק שלך למקסימום עצמה
ככוניות מהפכנית | יעוץ חדשני | חסכנות | ייחות ללביבת

זה הזמן להתקדם למקסום!




תא מטען עטג עד 6,300 ל' (מ"מ)
(נתון לדגם הארנו - SWB)



מערכות מולטימדיה מתקרמת וסייעת נהג מפקחת



נוחות בהטעמת סחורות



מנועי אכזריות טעינה

לawn
לawn

מפורט אבזז

ארוך	קצר	תאורה
✓	✓	פנס הלאון
✓	✓	תאורה יומם
✓	✓	מנגנון קבוע אורות אוטומטי

ארוך	קצר	בטיחות
✓	✓	2 כריות איזור
✓	✓	מערכת אבטחה דינמית פריצות
✓	✓	EBA
✓	✓	מערכת סיוע לבילוי חירום SHHS
✓	✓	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP
✓	✓	מערכת חישבי ניטור לחץ אויר בצמיגים TPMS
✓	✓	חישבי חניה אחוריים
✓	✓	תצוגת נסעה לאחור
✓	✓	התרעת חנורת בטיחות נהג + נסע

ארוך	קצר	מושבים
2	2	מספר מושבים
אופציוני	אופציוני	תוספת ספסל אחורי 3 נסעים
✓	✓	מושבים חמומיים נהג + נסע
✓	✓	מושב נהג מתקoon - 4 מצלבים

ארוך	קצר	מערכת היגי
✓	✓	הגה עם שילטה על בקרת השיטוט, מערכת שמע, טלפון ומחשב דרך
✓	✓	הגה מתכוון מצופה ערו



ארוך	קצר	במידות חיצונית (מ"מ)
5145	4555	אורך
1780	1780	רוחב
1900	1895	גובה
3285	2910	בסיס גלגולים

ארוך	קצר	מערכות הינע
100% צפוני	100% צפוני	מנוע
120	120	מהירות מרבית (קמ"ש)
13	12	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
90	90	הספק מקסימלי (קילוואט)
120	120	הספק מקסימלי (כ"ס)
25.5	25.5	תומנת מקסימום (קנ"מ)
6.53	5.87	רדיסס סיבוב (מטר)




ארוך	קצר	משקל (ק"ג)
2630	2525	משקל כולל
1775	1695	משקל עצמי
1180	1180	עומס מרבי בסיסו הקדמי
1460	1460	עומס מרבי בסיסו האחורי
855	830	משקל העמלה מרבי
100	75	עומס משקל הקל העמלה מרבי על הנהג

ארוך	קצר	נפח תא מטען (ליטר)
6300	4800	נפח תא מטען


ארוך	קצר	במידות פנימיות (מ"מ)
1665	1665	רוחב מטבח טעינה מקסימלי
1220	1220	רוחב משטח טעינה בין בית הגלגלים
2770	2180	אורך משטח טעינה
1330	1330	גובה סף טעינה
540	540	גובה סף טעינה
710	710	מיפח רוחב דלת צד
1230	1230	מיפח אורך דלת צד
1190	1190	מיפח רוחב דלת אחורי
1210	1210	מיפח גובה דלת אחורי



ארוך	קצר	סוללה
1665	1665	זמן טעינה עד 100% (שעות)
1220	1220	זמן טעינה 0-80% (דקות)
2770	2180	קיבולת סוללה (קוו"ש)
1330	1330	טעון לשוקר ונגן 5 מטר 7/230V / 10A
540	540	כבל לשוקר 5 מטר לעדמת AC
710	710	כבל לשוקר 230V / 10A
1230	1230	כבל לשוקר 230V / 10A
1190	1190	כבל לשוקר 230V / 10A
1210	1210	כבל לשוקר 230V / 10A



ארוך	קצר	בלמים
DISK	DISK	בלמים קדמיים
DISK	DISK	בלמים אחוריים
ארוך	ארוך	בלמים מIDDLE



ארוך	קצר	גלאגום וצמיגים
4	4	מספר גלאגום
185/65R15C	185/65R15C	צמיגים
חישוקי פלדה	חישוקי פלדה	סוכן גלאגום


ערכת תיקון תקר חדרנית וקללה להפעלה

24 חודשים / 30,000 ק"מ (הקודם מביעיהם)

רכבת

סוללה

רכבת



eDELIVER 3

המסחרית החשמלית של MAXUS



- מפרט רכב -

eDELIVER 3



- (1) על-פי נתוני היצרן. צירמת החשמל וטוווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מותנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ובבלתי הסוללה ולפיכך טוווח הנסיעה בפועל עשוי להצטטם ביחס לנתונים האמורים.
- (2) על-פי נתוני היצרן. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, מערכות ניהול הרROL, מהתחשיות שאליה מחוברת עמדת הטעינה, רשת החשמל וממצב טיענת הסוללה בעת חיבורו לעמדת הטעינה, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית מזמן הטעינה המצוין.
- (3) מערכות הבטיחות ומערכות עצר לנגיף פועלות תחת תנאים מסוימים ואגבלוות שונים ואין באוטו לגרוע מאחריות הנהיג לבטיחות ובזהירות כמתחייב בההתאם לכל הנהיגה על פי דין.
- (4) אפשרות החיבור למטען חומלטימידיה והקייפ השימוש בה תלוים בצררי המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות ובשל כך יתכן מגבלות בחיבור ובשימוש.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 3 eDELIVER

<input checked="" type="checkbox"/>	בקרת שיטות אדפטיבית	2
<input checked="" type="checkbox"/>	מערכת לבילמת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	•
<input checked="" type="checkbox"/>	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבהים	x
<input checked="" type="checkbox"/>	בלימת חירום לתנועה חזча בצמתים	x
•	מערכת אוטומטית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	
◦	מערכת מותקנת בדגם הרכב	
◦	מערכת התראה במצב של sisoch דעת הנהיג	
x	מערכת לשינה מותקנת ברכב	

תיאור דגם	דרגת זיהום אויר (ק"מ)	טוווח נסעה חשמלית (ק"מ)	צירמת חשמל (וואט / שעה ק"מ)
eDELIVER 3 Van	237	269	1




תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
eDELIVER 3 Van	0



נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: EC 715/2007. הדרגה מחושבת עפ"י תקנות אויר נקי. (גלווי נתוני זיהום אויר ברכב מנוני בפרוסותמת), התאשס"ט 2009

Maxusofficial.co.il

*4946 | **ווען דוד**



בטייחות		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
+	מספר כריות אוור	
+	TPMS - מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים	
+	ABS - מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים	
+	ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטሪונית	
+	EBB - מערכת עצר לבלימה	
+	HHC - בקרת אחיזה בעלייה	
+	eCall - מערכת לשיחות חירום	
+	חישוני חגורות בטיחות	
+	מערכת לבילמת חירום מפני הולכי רגלי / או רוכבי אופניים	
+	מערכת התראה במצב של היישך דעת הנהג	
+	מצלמת נסעה לאחרו	
+	מערכת ליזוח תמרורי מהירות	
+	בקרט מהירות חכמה (ISA)	
+	הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול	
+	מערכת התראה במצב של עייפות נהג	
+	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	
+	מערכת בילמה אוטומטית בעת חירום	

אחריות**		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
+	5 שנים / 100,000 ק"מ (הموくだ מביניהם)	
+	אחריות מוחשבת לסלולה 8 שנים / 200,000 ק"מ (המוくだ מביניהם)	

* תנאי האחריות המלאים מופיעים בתעודה האחריות של יצרן המפורסם באתר Maxusofficial.co.il

יחידת הנעה		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
סוג הנעה	קדמיין	קדמיין
הספק (ק"ס)	160	160
מומנט מרבי (קג"מ)	22.4	22.4
ההירות מרבית (קמ"ש)	120	120
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	8.85	8.85
רדיסוס סיבוב (מ')	5.87	5.87

*טוווח משוער וצריכת אנרגיה תחת תקןWLTC של האיחוד האירופי. טוווח וצריכת אנרגיה בפועל משתנים בהתאם לתנאים כגון טמפרטורה, פעולות המזגן, מצב נסיעה, תנאי המסלול, אובדן קיבולת הסוללה ומסת הטעינה.

אבזור פנים ומולטימדיה		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
מסך מגע 10.23 אינץ'	+	
קישוריות לטלפון הנייד באמצעות Apple CarPlay-i Android Auto (למכשירים תומכים)	+	
פונקציית חימום למושבים הקדמיים	+	
שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה	+	
מצלמת נסעה לאחרו	+	
תשענת זר מושב נהג ומושב נוסע	+	
שלקע USB	+	
כיסוי PVC לריצפת תא המטען	+	
חלונות חשמליים קדמיים כולל הפעלה אוטומטית קלה	+	

מידות		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
משטח מושבים	1+1	1+1
אורך כללי (מ"מ)	4,555	4,555
רוחב כללי (מ"מ)	1,780	1,780
גובה כללי (מ"מ)	1,900	1,900
בסיס גלגים (מ"מ)	2,910	2,910
נפח תא מטען (מ"ק)	4.8	4.8
אורך משטח העמלה (מ"מ)	2,180	2,180
רוחב משטח העמלה (מ"מ)	1,665	1,665
גובה משטח העמלה (מ"מ)	1,330	1,330
מרחק בין קשתות גלגים (מ"מ)	1,220	1,220
רוחב דלת חזזה (מ"מ)	710	710
גובה דלת חזזה (מ"מ)	1,270	1,270



牒 להזזה צד ימין		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
דלת הזזה צד ימין	+	
דלתות כנף אחוריות בפתחה של 180°	+	
יחסוק סגסוגת 15"	+	
מיזוגים אחוריים וקדמיים	185/65R15	185/65R15
מראות צד מתקונות חשמליות כולל הפרשנות אדים	+	

סוללה וטעינה		דגם
eDELIVER 3 Van		דגם
נפח סוללה (קוט'ש)	50	50
טוווח משולב (WLTP)*	269	269
טוווח עירוני (WLTP)	381	381
צריכת אנרגיה WLTC בשילוב (Wh/km)	237	237
זמן טעינה (5%~100%) AC (שעה) / הספק טעינה (קוו"ט) תלת פאזי	5.6h/11kw	5.6h/11kw
זמן טעינה (5%~80%) DC (דקות) / הספק טעינה (קוו"ט)	45min/57kw	45min/57kw
פונקציית סוללה (Vehicle to Load) - שימוש בסוללה הרכבת ממוקר חשמל	+	+